

ergo®

PX & PXR
professional



PRADINES®



PARA DESTROS E ESQUERDOS
A única
ERGONÓMICA
Tesoura

MAIS CONFORTO/MAIS EFICIÊNCIA/MAIS PODER DE CORTE



Vinicultura



Paisagem



Pomologia

► PX TIPO

Tesoura Ergonomica punho fixo

A tesoura com design mais inovador do mundo. O design ergonomico é um sistema modular que permite ao utilizador escolher a melhor tesoura que lhe encaixa perfeitamente na mão.



► PXR TIPO

Tesoura Ergonomica punho rotativo

Mesma cabeça e punho da tesoura PX, mas adicionando um punho rotativo revestido a borracha para aumentar o conforto da mão. A PXR parece fazer parte da nossa mão e corta com uma precisão e facilidade grande.



100% MODULAR

Todas as peças de substituição disponíveis

Punhos Direitos



PX-S
Punho Fixo
Tamanho Pequeno



PX-M
Punho Fixo
Tamanho Médio



PX-L
Punho Fixo
Tamanho Grande



PXR-S
Punho rotativo
Tamanho Pequeno



PXR-M
Punho rotativo
Tamanho Médio

Tamanhos Cabeças de corte

Nº1 Cabeça de corte pequena
(Cap. Corte 15mm-5/8")



Ø 15 mm (5/8")

Ideal para final da estação, limpeza de vinhas e ramos verdes.
Nota ERGO: Recomendada para utilizadores que sofrem de dores e lesões da mão ou braço.


Nº2 Cabeça de corte média
(Cap. Corte 20mm-3/4")



Ø 20 mm (3/4")

Ideal para as mais antigas vinhas com idade superior a 10 anos.
Nota ERGO: Recomendada para os utilizadores que ainda não sentem dores na mão ou braço, mas querem prevenir o cansaço.

Nº3 Cabeça de corte grande
(Cap. Corte 30mm-1 1/4")



Ø 30 mm (1 1/4")

Ideal para as mais antigas vinhas com idade superior a 10 anos.
Nota ERGO: Não recomendada para utilizadores que sofrem de dores e lesões da mão ou braço. Recomenda-se nestes caso o uso de um tesourão ou serrote de poda para cortar diâmetros maiores.

Punhos Esquerdos




PX-M2-L
Punho Fixo
Tamanho Médio para esquerdos




PXR-M2-L
Punho Rotativo
Tamanho Médio para esquerdos

Tamanho Cabeça de corte

Nº2 Cabeça de corte média
(Cap. Corte 20mm-3/4")



Ø 20 mm (3/4")



▶ PRIMEIRO UMA REFERENCIA EM SEGURANÇA

O design ergonômico num sistema modular permite construir uma tesoura que encaixa perfeitamente na sua mão. Escolha a sua PX ou PXR da nossa gama de 11 disponíveis

O QUE TORNA A SUA PX E PXR ERGONOMICA? CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

- ▶ Inclinação lateral e vertical
- ▶ Forma dos punhos
- ▶ Revestimento em borracha na punho superior
- ▶ Escolha da cabeça de corte
- ▶ Escolha da mola
- ▶ Sistema de medida da mão

- ▶ Mantém o seu pulso numa posição neutra
- ▶ Aumenta conforto
- ▶ Ajuda a distribuir a pressão de corte uniformemente pela mão
- ▶ Fornece a cabeça de corte correcta para cada trabalho
- ▶ Adapta a tesoura à força da sua mão
- ▶ Ajuda a escolher a melhor tesoura para si



Inclinação vertical

Comparada com uma tesoura tradicional, a inclinação vertical da PX e PXR compensa a inclinação natural do pulso e permite que a mão trabalhe numa posição neutra sem esforço. Isto evita as lesões do túnel do nervo carpal.



Inclinação lateral

Comparada com uma tesoura normal, a inclinação lateral da PX e PXR foi desenhada para compensar a inclinação do pulso e permite que a mão trabalhe numa posição neutra sem esforço. Melhora a pressão aplicada na tesoura e evita lesões M.S.D.

▶ EXPERIENCIA MUNDIAL TESTADA & APROVADA



Para mim, as principais vantagens da tesoura é que ela é mais fácil no pulso, muito prática e mais útil. Estou muito feliz com isso. Você tem que experimentar e realmente sentir a diferença.

Mme Berthelot
Champagne Berthelot
Champagne, FRA



Este é, finalmente, uma tesoura que se encaixa perfeitamente e corta sem qualquer cansaço, pode-se trabalhar o dia todo.

Kerstin Buhlmann
Wilhelm Ley Baumschulen
Meckenheim, GER



As tesouras PX e PXR são ferramentas muito boas: menos esforço e um corte limpo!

Alberto Benenti
Azienda Agricola Benenti
Oltrepò Pavese, ITA



O design ergonômico e punho rotativo faz-me sentir como se fosse uma extensão da minha mão. Isso resulta em menos fadiga e dor no braço e mão.

Brian Piott
Agricultural Technician Viticulture
University of Guelph
Ontario Niagara, CAN




Senti que os ângulos de corte na tesoura me permitiu o acesso a mais cortes difíceis na videira.

Neil Barry
Mcormick & Sons
Hunter Valley, New South Wales, AUS



Uma ferramenta muito boa e confortável, com bom corte. O ângulo é bom, apesar de muito diferente, causando menos fadiga.

Rob Smith
Gestor de Vinha
Dry River Estate, Martinborough
North Island NZ



É uma ferramenta tão simples. As peças são mais fáceis de pôr do que nas ferramentas concorrentes. Esta é a única ferramenta que vem com punhos de tamanhos diferentes e é feita para encaixar nas suas mãos. Não estou tão cansado no final do dia e eu não tenho que perder tanto tempo na substituição de peças.

Ulises Valdez
Valdez & Sons Vineyard Management
Sonoma County, USA



A inclinação da tesoura traz maior eficiência no trabalho, menos esforço para o corte e menos fadiga no pulso e no braço, consequentemente, uma maior produtividade. O punho é confortável e agradável para trabalhar.

Tesoura Ergonomica = qualidade de vida
Albert Valldosera Guilera
S.A.T. La Costa de Valldosera
Penedès (Avinyonet del Penedès)
Barcelona ESP



A poda não mudou muito, mas as pessoas sofrem menos lesões no pulso que faz da poda um trabalho muito mais fácil do que foi no passado.

Jurgen Sledsens
Boomkwekerij Van den Berk
Noord Brabant, NTL

O design ergonômico da tesoura foi o resultado de cinco anos de pesquisa científica e centenas de testes em usuários de todo o mundo. O benefício do projeto da tesoura ergonomia pode ser sentida como duas grandes vantagens para os utilizadores finais: menos fadiga no final do dia e menos dolorosa, uma mais longa e produtiva vida profissional.

► ABORDAGEM MÉDICA



PRADINES®

Doenças relacionadas com trabalho


CTD: Distúrbio de Trauma Cumulativo

LER: Lesões por Esforços Repetitivos

OOI: Lesões por Esforços Ocupacionais


O ligamento do carpo

O ligamento do carpo (1) é uma banda de resistente tecido muscular que circunda o pulso. Os tendões do dedo e do polegar têm que passar lubrificados (2) sob essa capa protetora flexível.



Síndrome do Túnel Carpal

Quando a mão é aberta e fechada na posição neutra relaxada os tendões deslizam facilmente através da bainhas no pulso. Assim quando a mão é dobrada, porém, os tendões são esmagados em um espaço menor e o risco de atrito aumenta dramaticamente. Quando o atrito inflama as bainhas dos tendões, eles incham e exercem pressão sobre o nervo (3) que funciona através do mesmo túnel. Este, por sua vez, provoca dor e problemas na própria mão. É então necessário repouso para permitir a inflamação curar.



Bainhas dos tendões

Os tendões resistentes e cartilaginosos (4) transferem movimentos do músculo aos ossos através de bainhas lubrificadas por líquido sinovial. Com o excesso de uso da bainha (5) esta pode tornar-se seca causando atrito e inflamação. Ele também pode inundar com líquido sinovial causando cistos ganglionares.




ergo®


As ferramentas ergonômicas Bahco combatem estes distúrbios de uma forma directa, reduzindo os esforços e stress nas várias tarefas repetitivas industriais, e quando possível, melhorando posturas de trabalho.

GUIA MEDIC ESCOLHA A TESOURA

erc




**ÃO DA MÃO
ADEQUADA PARA SI**



► DESCRIÇÃO PRODUTO

GAMA PX & PXR

Referencia produto	Código EAN	Package qty	Capacidade corte mm	Peso gr	Tamanhos	Peças substituição	Patente
Tesouras							
PX-S1	7311518233785	2	15	205	S	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-S2	7311518233792	2	20	265	S	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M1	7311518233815	2	15	215	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M2	7311518233822	2	20	227	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M3	7311518233839	2	30	237	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-M2-L	7311518240714	2	20	227	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-L2	7311518233853	2	20	247	L	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PX-L3	7311518233860	2	30	295	L	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-S1	7311518240677	2	15	269	S	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-S2	7311518240684	2	20	244	S	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M1	7311518233877	2	15	277	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M2	7311518233884	2	20	287	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M3	7311518233891	2	30	298	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-M2-L	7311518240738	2	20	287	M	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083
PXR-L2	7311518233914	2	20	355	L	✓	US. Pat. N 5,950,316 and Intl N 057083





BAHCO, Inovação e Ergonomia

Bahco é pioneira no design de ferramentas ergonómicas. Especial atenção é prestada aos utilizadores finais e suas aplicações durante a fase de desenvolvimento nas nossas ferramentas. Somente a Bahco têm um programa de 11 pontos que utiliza testes intensivos e análise científica para desenvolver uma verdadeira ferramenta ergonómica.

O nosso objectivo é simples:

**Fabricar ferramentas que trabalham connosco –
não contra nós**



www.bahco.com