

Electraline

Catálogo Geral/*General*



A Empresa - *La Empresa*

 Electraline Group S.A. foi criada no final dos anos 90 comprando diversas empresas que operavam já há bastantes anos na área da produção e venda de material eléctrico para as grandes superfícies de bricolage e alimentar.

Actualmente, Electraline controla directamente quatro unidades produtivas em Itália (Electraline 3PMARK S.p.a), em França (Electraline CBB, S.A.), em Portugal (Electraline Iberica, Lda.), na China (Electraline China Ltd) e tem acordos de distribuição na Suíça.

Electraline tem transmitido a sua experiência às suas filiais, no sentido de as respectivas unidades produtivas se especializarem o mais possível, mas procurando manter a flexibilidade necessária à prestação de um serviço de qualidade aos seus clientes.

A boa localização geográfica de cada uma das filiais e dos seus distribuidores, permitem entregas rápidas aos diversos pontos de venda em todos os países citados.

 *Electraline Group, S.A. fue creada a finales de los años 90, comprando diversas empresas que ya operaban hacia bastantes años en el area de producción y venta de material electrico, para las grandes superficies de bricolage y alimentacion.*

Actualmente Electraline controla directamente cuatro unidades productivas en Italia (Electraline 3PMARK, S.p.a), en Francia (Electraline CBB, S.A.), en Portugal (Electraline Iberica, Lda.), y China (Electraline China Ltd), y tiene acuerdos de distribucion en Suiza.


Electraline a transmitido su experiencia a sus filiales, en el sentido de que las respectivas unidades productivas se especializaran lo mas posible, pero procurando mantener la flexibilidad necesaria para prestación de un servicio de calidad a sus clientes.

La buena localización geografica de cada una de filiales y de sus distribuidores, permiten entregas rapidas en los diversos puntos de venta en todos los paises citados.



Indice

Cabos <i>Cables</i>	4 - 12
Enroladores <i>Enrolladores</i>	13 - 14
Prolongadores De Jardim <i>Prolongadores De Jardin</i>	15
Prolongadores Eléctricos <i>Prolongadores Domésticos</i>	16 - 17
Blocos Multitomas <i>Bases Múltiples</i>	18- 23
Fichas Tomadas Adaptadores <i>Clavijas Bases Aereas Adaptadores</i>	24 - 25
Gambiarras <i>Portátiles</i>	26 - 27
Iluminação <i>Iluminación</i>	28 - 29
Projectores <i>Proyectores Halógenos</i>	30 - 31
TV/Sat	32
Telefone <i>Telefonia</i>	33
Rede de Dados <i>Datos</i>	34
Gama de Instalação <i>Gama de Instalación</i>	35 - 43
Suportes p/Lâmpadas <i>Portalamparas</i>	44 - 45
Campainhas <i>Timbre</i>	46
Luzes de Presença/Crepuscular <i>Luces de Presencia/Crespucular</i>	47 - 49
Alarmes <i>Alarma</i>	50 - 51
Programadores Horários	52 - 53
Tomadas Comando à Distancia <i>Tomas Con Mando a Distancia</i>	54
Aparelhos de Medida <i>Tester</i>	55 - 57
Promos	58 - 60





Cabos em Pré-Cortado - *Cables Pré-Cortado*

H07V-U



CABO UNIPOLAR H07V-U

Conductor unipolar de cobre rígido. Isolamento em PVC.
Tensão Nominal 450/750V. Utilização: em instalações
fixas dentro de tubos à vista ou embecidos.



CABLE UNIPOLAR H07V-U

Conductor unipolar de cobre rígido. Aislamiento en PVC.
Tensión nominal 450/750V Utilización: en instalaciones
fijas dentro de tubos a la vista o empotrados.

SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 1 x 1,5	20 Mt.	10 Unid	8011439	12625 6	
			8011439	12615 7	
			8011439	12645 4	
			8011439	12655 3	
 1 x 2,5	20 Mt.	10 Unid	8011439	12685 0	
			8011439	12675 1	
			8011439	12705 5	
			8011439	12715 4	

H07V-K



CABO UNIPOLAR H07V-K


Conductor multifilar de cobre flexível.
Isolamento em PVC.
Tensão Nominal 450/750V
Utilização: em instalações fixas dentro de tubos
à vista ou embecidos



CABLE UNIPOLAR H07V-K

Conductor multihilos de cobre flexible.
Aislamiento en PVC.
Tensión nominal 450/750V
Utilización: en instalaciones fijas dentro
de tubos a la vista o empotrados

 1 x 1	10 Mt.	12 Unid	8011439	15001 5	
			8011439	15011 4	
			8011439	15021 3	
			8011439	15031 2	
	10 Mt.	12 Unid	8011439	15071 8	
			8011439	15081 7	
			8011439	15091 6	
			8011439	15101 2	
			8011439	15131 9	
	25 Mt.	10 Unid	8011439	15072 5	
			8011439	15082 4	
			8011439	15092 3	
			8011439	15102 9	
 1 x 1,5	10 Mt.	12 Unid	8011439	15132 6	
			8011439	15073 2	
			8011439	15083 1	
			8011439	15093 0	
	25 Mt.	10 Unid	8011439	15103 6	
			8011439	15133 3	
			8011439	15141 8	
			8011439	15151 7	
	50 Mt.	5 Unid	8011439	15161 6	
			8011439	15171 5	
			8011439	15201 9	
			8011439	15142 5	
 1 x 2,5	10 Mt.	12 Unid	8011439	15152 4	
			8011439	15162 3	
			8011439	15172 2	
			8011439	15202 6	
	25 Mt.	10 Unid	8011439	15143 2	
			8011439	15153 1	
			8011439	15163 0	
			8011439	15173 9	
	50 Mt.	5 Unid	8011439	15203 3	
			8011439	15211 8	
			8011439	15221 7	
			8011439	15231 6	
 1 x 4	10 Mt.	6 Unid	8011439	15241 5	
			8011439	15271 2	
			8011439	15212 5	
			8011439	15222 4	
	25 Mt.	6 Unid	8011439	15232 3	
			8011439	15242 2	
			8011439	15272 9	
			8011439	15123 2	
	50 Mt.	4 Unid	8011439	15223 1	
			8011439	15233 0	
			8011439	15243 9	
			8011439	15273 6	



Cabos em Pré-Cortado - Cables Pré-Cortado

03VH-H	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 CABO BIPOLAR: 03VH-H 2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC. Um rasgo longitudinal permite a separação dos condutores Tensão Nominal 12/24V Utilização: para aplicações de tensão reduzida	2 x 0,5	5 Mt.	10 Unid	8011439 10600	5	
				8011439 10620	3	
				8011439 10640	1	
		10 Mt.	12 Unid	8011439 10601	2	
				8011439 10621	0	
				8011439 10641	8	
		15 Mt.	12 Unid	8011439 10603	6	
				8011439 10623	4	
				8011439 10643	2	
		20 Mt.	6 Unid	8011439 10604	3	
				8011439 10624	1	
				8011439 10644	9	
	2 x 0,75	5 Mt.	10 Unid	8011439 10670	8	
				8011439 10690	6	
				8011439 10710	1	
		10 Mt.	12 Unid	8011439 10671	5	
				8011439 10691	3	
				8011439 10711	8	
		15 Mt.	12 Unid	8011439 10673	9	
				8011439 10693	7	
				8011439 10713	2	
		20 Mt.	6 Unid	8011439 10674	6	
				8011439 10694	4	
				8011439 10714	9	

03VVH2-F	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 CABO BIPOLAR: H03VVH2-F 2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato Plano. Tensão Nominal 300/300V Utilização: em locais domésticos, sujeitos a acções mecânicas muito fracas, para alimentar aparelhos portáteis leves.	2 x 0,5	5 Mt.	12 Unid	8011439 10850	4	
				8011439 10870	2	
				8011439 10890	0	
		10 Mt.	12 Unid	8011439 10851	1	
				8011439 10871	9	
				8011439 10891	7	
		15 Mt.	12 Unid	8011439 10853	5	
				8011439 10873	3	
		20 Mt.	6 Unid	8011439 10854	2	
				8011439 10874	0	
	2 x 0,75	5 Mt.	10 Unid	8011439 10900	6	
				8011439 10920	4	
				8011439 10940	2	
		10 Mt.	12 Unid	8011439 10901	3	
				8011439 10921	1	
				8011439 10941	9	
		15 Mt.	12 Unid	8011439 10903	7	
				8011439 10923	5	
				8011439 10943	3	
		20 Mt.	6 Unid	8011439 10904	4	
				8011439 10924	2	
				8011439 10944	0	

H05VVH2-F	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 CABO BIPOLAR: H05VVH2-F 2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato Plano. Tensão Nominal 300/500V. Utilização: em locais domésticos, sujeitos a acções mecânicas muito fracas, para alimentar aparelhos portáteis leves.	2 x 1	5 Mt.	12 Unid	8011439 10960	0	
				8011439 10980	8	
		10 Mt.	10 Unid	8011439 10961	7	
				8011439 10981	5	
		20 Mt.	5 Unid	8011439 10964	8	
				8011439 10984	6	
 CABLE BIPOLAR: H05VVH2-F 2 Conductores Multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo. Aislamiento en PVC de los conductores. Recubrimiento exterior en PVC con formato plano. Tensión Nominal 300/500V. Utilización: en locales domesticos, sujetos acciones mecanicas de poca potencia, para alimentar. Pequeños aparatos.						

Cabos em Pré-Cortado - Cables Pré-Cortado

H03VV-F



CABO BIPOLAR: H03VV-F

2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato cilíndrico (manguera). Tensão Nominal 300/300V. Utilização: em locais domésticos, sujeitos a acções mecânicas fracas, para alimentar aparelhos portáteis leves



CABLE BIPOLAR: H03VV-F

2 Conductores multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo. Aislamiento de los conductores en PVC. Recubrimiento exterior en PVC c/ formato cilíndrico (manguera). Tensión Nominal 300/300V. Utilización: en locales domésticos, sujetos a acciones mecánicas de poca potencia, para alimentar pequeños aparatos portátiles.

SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
	2 x 0,75	20 Mt.	5 Unid	8011439 11161 0	
				8011439 11181 8	
	15 Mt.	5 Unid	5 Unid	8011439 11164 1	
				8011439 11184 9	
	20 Mt.	5 Unid	5 Unid	8011439 11165 8	
				8011439 11185 6	

H05VV-F





CABO MULTIPOLAR: H05VV-F


Condutores multifilares de cobre flexível. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato cilíndrico (manguera). Tensão Nominal 300/500V. Utilização: em locais domésticos, cozinhas e escritórios sujeitos a acções mecânicas muito fracas, para alimentar aparelhos domésticos, mesmo em ambientes húmidos. Não é adequado ao uso permanente em locais exteriores e para alimentação de aparelhos não domésticos.




CABLE MULTIPOLAR: H05VV-F

Conductores Multihilos de cobre flexible. Aislamiento de los conductores en PVC. Recubrimiento exterior en PVC c/ formato cilíndrico (manguera). Tensión Nominal 300/500V. Utilización: En locales domésticos, cocinas y oficinas sujetos a acciones mecánicas de poca potencia. para alimentar aparatos domésticos, mesmo em ambientes húmidos. No es adecuado para el uso permanente en locales exteriores y para alimentación de aparatos no domésticos.

	2 x 1	5 Mt.	5 Unid	8011439 11400 7	
				8011439 11420 8	
		10 Mt.	5 Unid	8011439 11401 7	
				8011439 11421 5	
		15 Mt.	5 Unid	8011439 11404 8	
				8011439 11424 6	
		20 Mt.	5 Unid	8011439 11405 5	
				8011439 11425 3	
		50 Mt.	5 Unid	8011439 11403 1	
				8011439 11423 9	
	3G0.75	10 Mt.	5 Unid	8011439 11641 7	
				8011439 11661 5	
		15 Mt.	5 Unid	8011439 11644 8	
				8011439 11664 6	
		20 Mt.	5 Unid	8011439 11645 5	
				8011439 11665 3	
		50 Mt.	5 Unid	8011439 11643 1	
				8011439 11663 9	
		5 Mt.	5 Unid	8011439 11700 1	
				8011439 11720 9	
	3G1	10 Mt.	5 Unid	8011439 11701 8	
				8011439 11721 6	
		15 Mt.	5 Unid	8011439 11704 9	
				8011439 11724 7	
		20 Mt.	5 Unid	8011439 11705 6	
				8011439 11725 4	
		50 Mt.	5 Unid	8011439 11703 2	
				8011439 11723 0	
		5 Mt.	5 Unid	8011439 11760 5	
				8011439 11780 3	
	3G1.5	10 Mt.	5 Unid	8011439 11761 2	
				8011439 11781 0	
		15 Mt.	5 Unid	8011439 11764 3	
				8011439 11784 1	
		20 Mt.	5 Unid	8011439 11765 0	
				8011439 11785 8	
		50 Mt.	5 Unid	8011439 11763 6	
				8011439 11783 4	
		10 Mt.	5 Unid	8011439 11821 3	
				8011439 11841 1	
	4G1.5	10 Mt.	5 Unid	8011439 11861 9	
				8011439 11881 7	



Cabos em Pré-Cortado - Cables Pré-Cortado

HI-FI 03VH-H		SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 CABO BIPOLAR HI-FI: 03VH-H 2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo, com polarização num dos condutores. Isolamento em PVC. Um rasgo longitudinal permite a separação dos condutores. Tensão Nominal 12/24V. Utilização: para equipamentos HI-FI	 CABLE BIPOLAR HI-FI: 03VH-H 2 Conductores multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo, con polarización en uno de los dos conductores. Aislamiento en PVC. Un rasgo longitudinal permite la separación de los conductores. Tension Nominal 12/24V. Utilización: para aparatos HI-FI	 2 x 0,5 2 X 0,75	5 Mt.	12 Unid	8011439	10830 6	
			10 Mt.	12 Unid	8011439	10831 3	
			15 Mt.	12 Unid	8011439	10832 0	
			20 Mt.	6 Unid	8011439	10833 7	
			50 Mt.	6 Unid	8011439	10834 4	
			5 Mt.	12 Unid	8011439	10835 1	
			10 Mt.	12 Unid	8011439	10836 8	
			15 Mt.	12 Unid	8011439	10837 5	
			20 Mt.	6 Unid	8011439	10838 2	
			50 Mt.	6 Unid	8011439	10839 9	
TV ANTEX							
 CABO COAXIAL: ANTEX Cabo para ligação de antena TV 75 Ohm.	 CABLE COAXIAL: ANTEX Cable para antena TV 75 Ohm.		10 Mt.	6 Unid	8011439	18010 4	
			15 Mt.	6 Unid	8011439	18011 1	
			25 Mt.	4 Unid	8011439	18012 8	
TV SAT 2001							
 CABO COAXIAL: SAT 2001 Cabo para ligação de antena parabólica – recepção via satélite.	 CABLE COAXIAL: SAT 2001 Cable para antena parabólica – recepción via satélite.		10 Mt.	6 Unid	8011439	18015 9	
			15 Mt.	6 Unid	8011439	18016 6	
			25 Mt.	4 Unid	8011439	18017 3	
			25 Mt.	4 Unid	8011439	18008 1	
MINI ANTEX							
			10 Mt.	8 Unid	8011439	18000 5	
			25 Mt.	6 Unid	8011439	18002 9	
TELECOM							
 CABO TELEFÓNICO: TR/R Cabo para ligação de telefones à instalação fixa e campainhas.	 CABLE TELEFONICO: TR/R Cable para la conexión de telefonos a la instalacion fija y timbres.	PLANO 4 VIAS RJ11 	10 Mt.	6 Unid	8011439	14010 8	
			10 Mt.	6 Unid	8011439	14012 2	
			25 Mt.	5 Unid	8011439	14011 5	
			25 Mt.	5 Unid	8011439	14013 9	
		2X022 	10 Mt.	12 Unid	8011439	14030 6	
			25 Mt.	12 Unid	8011439	14031 3	
UTP							
 CABO DE REDES DE DADOS: UTP Cabo utilizado para a realização de redes de dados locais, LAN's, de alta velocidade (10/100/1000 Mbps) constituído por 4 pares de condutores entrelaçados.	 CABLE DE REDES DE DATOS: UTP Cable utilizado para la conexión de redes de datos locales, LAN's, de alta velocidad (10/100/1000 Mbps) formado por 4 pares de conductores entrelazados.		10 Mt.	6 Unid	8011439	14020 7	
			25 Mt.	5 Unid	8011439	14021 4	


Cabos em Rolos - *Cables en Rollos de 50/100 metros*



H07V-K		SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 CABO UNIPOLAR H07V-K Conductor multifilar de cobre flexível Isolamento em PVC. Tensão Nominal 450/750V. Utilização: em instalações fixas dentro de tubos à vista ou embebidos.		1 x 1,5	100 Mt.	4 Unid	8011439	15076 3	
			100 Mt.	4 Unid	8011439	15086 2	
			100 Mt.	4 Unid	8011439	15096 1	
			100 Mt.	4 Unid	8011439	15106 7	
		1 x 2,5	100 Mt.	4 Unid	8011439	15146 3	
			100 Mt.	4 Unid	8011439	15156 2	
			100 Mt.	4 Unid	8011439	15166 1	
			100 Mt.	4 Unid	8011439	15176 0	

H07V-U		 	1 x 1,5	100 Mt.	4 Unid	8435011811819	1010101BA	
 CABO UNIPOLAR H07V-U Conductor unifilar de cobre rígido. Isolamento em PVC. Tensão Nominal 450/750V. Utilização: em instalações fixas dentro de tubos à vista ou embebidos	100 Mt.			4 Unid	8435011811772	1010101BB		
	100 Mt.		4 Unid	8435011811765	1010101BC			
	100 Mt.		4 Unid	8435011811826	1010101BD			
	100 Mt.		4 Unid	8032771081379	1010101BH			
	1 x 2,5		100 Mt.	4 Unid	8435011812083	1010102BA		
			100 Mt.	4 Unid	8435011812038	1010102BB		
			100 Mt.	4 Unid	8435011812045	1010102BC		
			100 Mt.	4 Unid	8435011812652	1010102BD		
100 Mt.	4 Unid		8032771081720	1010102BH				

TV SAT		 CABO COAXIAL: ANTEX Cabo para ligação de antena TV 75 Ohm.	TV 21 VAAtCA	SAT 17 VAAtCA	50 Mt.	4 Unid	3390726002837	10146019E	
 CABLE TV SAT Cable para antena TV 75 Ohm.	100 Mt.				4 Unid	3390726002981	1014601BE		
	50 Mt.				4 Unid	3390726003032	10145019E		
	100 Mt.				4 Unid	3390726003049	1014501BE		
 CABO COAXIAL: SAT 2001 Cabo para ligação de antena parabólica – recepção via satélite.									
 CABLE COAXIAL: SAT 2001 Cable para antena parabólica – recepción via satellite.									



Cabos em Bobinas - Cable en Bobinas

marcado a metro marcado al metro

CODIFICAÇÃO COLOCADA NO CABO EM CADA METRO / CODIFICACIÓN COLOCADO EN EL CABLE EN CADA METRO

- > 350 <-

8 011439 30621 4


ELECTRALINE


- > 351 <-


Marcação a metro
Marcación a metro


Código EAN
Codigo EAN



H07V-U		SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES			
 CABO UNIPOLAR H07V-U Conductor unifilar de cobre rígido. Isolamento em PVC. Tensão Nominal 450/750V Utilização: em instalações fixas dentro de tubos à vista ou embebidos.		1 x 1,5	1000 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31246	8			
		1 x 2,5			700 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31250	5	
							8011439	31248	2	
							8011439	31249	9	
8011439	31252		9							
 CABLE UNIPOLAR H07V-U Conductor Unipolar de cobre rígido. Aislamiento en PVC. Tensión Nominal 450/750V. Utilización: en instalaciones fijas dentro de tubos a la vista o empotrados.					8011439	31256	7			
					8011439	31254	3			
					8011439	31255	0			

H07V-K		SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES			
 CABO UNIPOLAR H07V-K Conductor multifilar de cobre flexível. Isolamento em PVC. Tensão Nominal 450/750V. Utilização: em instalações fixas dentro de tubos à vista ou embebidos		1 x 1,5	1000 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31350	2			
		1 x 2,5			700 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31351	9	
							8011439	31352	6	
							8011439	31353	3	
8011439	31356		4							
 CABLE UNIPOLAR H07V-K Conductor multihilos de cobre flexible. Aislamiento en PVC. Tensión nominal 450/750V. Utilización: en instalaciones fijas dentro de tubos a la vista o empotrados.					8011439	31357	1			
					8011439	31358	8			
					8011439	31359	5			
					8011439	31360	1			
	1 x 4	500 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31364	9				
				8011439	31365	6				
				8011439	31366	3				
				8011439	31367	0				
	1 x 6	300 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31371	7				
				8011439	31372	4				
				8011439	31373	1				
				8011439	31374	9				
	1 x 16	150 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31386	1				





Cabos em Bobinas - Cable en Bobinas

marcado a metro marcado al metro

03VH-H

CABO BIPOLAR HI-FI: 03VH-H
2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo, com polarização num dos condutores. Isolamento em PVC. Um rasgo longitudinal permite a separação dos condutores. Tensão Nominal 12/24V. Utilização: para equipamentos HI-FI

CABLE BIPOLAR HI-FI: 03VH-H
2 Conductores multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo, con polarización en los dos Conductores. Aislamiento en PVC. Un rasgo longitudinal permite la separación de los dos conductores. Tensión Nominal 12/24V. Utilización: para aparatos HI-FI

SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
	2 x 0,5	1000 Mt.	Bob.	8011439 30073 1	
		800 Mt.	1/2 Bob.	8011439 31073 0	
	2 x 0,75	1000 Mt.	Bob.	8011439 30076 2	
		700 Mt.	1/2 Bob.	8011439 31076 1	
	1 x 1,5	600 Mt.	Bob.	8011439 30079 3	
		400 Mt.	1/2 Bob.	8011439 31079 2	

03VH-H

CABO BIPOLAR: 03VH-H
2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC. Um rasgo longitudinal permite a separação dos condutores. Tensão Nominal 12/24V. Utilização: para aplicações de tensão reduzida


CABLE BIPOLAR 03VH-H
2 Conductores multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo. Aislamiento en PVC. Un rasgo longitudinal permite la separación de los dos conductores. Tensión Nominal 12/24V. Utilización: para aparatos de poca potencia.

	2 x 0,75	1000 Mt.	Bob.	8011439 30066 3	
				8011439 30068 7	
		700 Mt.	1/2 Bob.	8011439 30078 6	
				8011439 31066 2	
	2 x 1	700 Mt.	Bob.	8011439 31068 6	
				8011439 31078 5	
				8011439 30001 4	
				8011439 30002 1	

H03VVH2-F

CABO BIPOLAR: H03VVH2-F
2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato Plano. Tensão Nominal 300/300V. Utilização: em locais domésticos, sujeitos a ações mecânicas muito fracas, para alimentar aparelhos portáteis leves.


CABLE BIPOLAR H03VVH2-F
2 Conductores multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo. Aislamiento en PVC dos conductores. Recubrimiento exterior en PVC c/ formato plano. Tensión Nominal 300/300V. Utilización: para aparatos de poca potencia

	2 x 0,5	900 Mt.	Bob.	8011439 30080 9	
				8011439 30082 3	
	2 x 0,75	600 Mt.	1/2 Bob.	8011439 31080 8	
				8011439 31082 2	
		800 Mt.	Bob.	8011439 30085 4	
				8011439 30087 8	
		400 Mt.	1/2 Bob.	8011439 31085 3	
				8011439 31087 7	

H05VVH2-F




CABO BIPOLAR: H05VVH2-F
2 Condutores multifilares de cobre flexível, dispostos em paralelo. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato Plano. Tensão Nominal 300/500V. Utilização: em locais domésticos, sujeitos a ações mecânicas muito fracas, para alimentar aparelhos portáteis leves.


CABLE BIPOLAR H05VVH2-F
2 Conductores multihilos de cobre flexible, dispuestos en paralelo. Aislamiento en PVC dos conductores. Recubrimiento exterior en PVC c/ formato plano. Tensión Nominal 300/500V. Utilización: para aparatos de poca potencia.

	2 x 1	600 Mt.	Bob.	8011439 30090 8	
				8011439 30091 5	
		260 Mt.	1/2 Bob.	8011439 31090 7	
				8011439 31091 4	


Cabos em Bobinas - Cable en Bobinas

marcado a metro marcado al metro

H05VV-F	SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
 CABO MULTIPOLAR: H05VV-F Condutores multifilares de cobre flexível. Isolamento em PVC dos condutores. Bainha exterior em PVC c/ formato cilíndrico (mangueira). Tensão Nominal 300/500V. Utilização: em locais domésticos, cozinhas e escritórios sujeitos a acções mecânicas muito fracas, para alimentar aparelhos domésticos, mesmo em ambientes húmidos. Não é adequado ao uso permanente em locais exteriores e para alimentação de aparelhos não domésticos.		2 x 1	300 Mt.	Bob.	8011439 30130 1	
		2 x 1,5			8011439 30131 8	
					8011439 30132 5	
		250 Mt.	8011439 30133 2			
			8011439 30134 9			
 CABLE MULTIPOLAR: H05VV-F Conductores multihilos de cobre flexible. Aislamiento en PVC dos conductores. Recubrimiento exterior en PVC c/ formato cilíndrico (manguera). Tensión Nominal 300/500V. Utilização: em locais domésticos, cozinhas e escritórios sujeitos a acções mecânicas muito fracas. Utilización: En locales domesticos, cocinas y oficinas sujetos a acciones mecanicas de poca potencia. Para alimentar aparatos domesticos, mesmo em ambientes húmidos. No es adecuado para el uso permanente en locales exteriores y para alimentación de aparatos no domesticos.		3G0,75	300 Mt.	Bob.	8011439 30154 7	
		3G1			8011439 30156 1	
			8011439 30160 8			
			8011439 30161 5			
			8011439 30162 2			
	3G1,5	250 Mt.	Bob.	8011439 30166 0		
				8011439 30168 4		
				8011439 30170 7		
	3G2,5	200 Mt.	Bob.	8011439 30172 1		
				8011439 30173 8		
				8011439 30174 5		
		4G1	250 Mt.	Bob.	8011439 30190 5	
					8011439 30192 9	
		4G1,5	200 Mt.	Bob.	8011439 30196 7	
					8011439 30198 1	
4G2,5		100 Mt.	Bob.	8011439 30176 9		
5G1,5	100 Mt.	Bob.	8011439 30418 0			
5G2,5	100 Mt.	Bob.	8011439 30199 8			

H05RR-F	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 CABO MULTIPOLAR: H05RR-F Condutores multifilares de cobre flexível. Isolamento em Borracha dos condutores. Bainha exterior em Borracha c/ formato cilíndrico (mangueira). Tensão Nominal 300/500V. Utilização: para alimentar pequenos aparelhos móveis ou semi-fixos, em estaleiros, indústria e oficinas. É adequado ao uso permanente em locais exteriores e para alimentação de aparelhos não domésticos, apresentando uma boa resistência às intempéries, óleos, gorduras e esforços mecânicos / térmicos.	 3G1,5 200 Mt. Bob. 3G2,5 100 Mt. Bob. 5G1,5 100 Mt. Bob.	200 Mt.	Bob.	8011439 30317 6	6	Black
				8011439 30318 3	3	Black
				8011439 30323 7	7	Black

 CABLE MULTIPOLAR: H05RR-F Conductores multihilos de cobre flexible. Aislamiento de los conductores en Goma. Recubrimiento exterior en goma, formato cilíndrico (manguera). Tensión Nominal 300/500V. Utilización: para alimentar pequenos apartos moviles y semi-fijos, en astilleros, industria y oficinas. Es adecuado para el uso permanente en locales exteriores y para alimentar aparatos no domesticos, presentando una buena resistencia a la intemperie, aceites y sobre cargas mecanicas/termicas.						



Cabos em Bobinas - Cable en Bobinas

marcado a metro marcado al metro

TV ANTEX-SAT 2001

CABO COAXIAL: ANTEX E SAT 2001
Cabo para ligação de antena TV 75 Ohm e antena parabólica – recepção via satélite.

CABLE COAXIAL: ANTEX Y SAT 2001
Cable para conexión de antena TV 75 Ohm y antena parabólica – recepción via satélite.

SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
TV (Antex)	500 Mt.	Bob.	8011439	30500 2	
	500 Mt.	Bob.	8011439	30501 9	
	500 Mt.	Bob.	8011439	30504 0	
TV (Mini Antex)	400 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31505 6	

Telecom

CABO TELEFÓNICO: TR/R
Cabo para ligação de telefones à instalação fixa e campainhas.

CABLE TELEFONICO: TR/R
Cable para la conexión de telefonos a la instalacion fija y timbres.


1 par + terra	700 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31337 3	
2 pares + terra	400 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31338 0	
plano 4 vias RJ11	800 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31339 7	
	800 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31340 3	
2 x 0,22	1000 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31336 6	

UTP

CABO DE REDES DE DADOS: UTP
Cabo utilizado para a realização de redes de dados locais, LAN's, de alta velocidade (10/100/1000 Mbps) constituído por 4 pares de condutores entrelaçados.

CABLE DE REDES DE DATOS: UTP
Cable utilizado para la conexión de redes de datos locales, LAN's, de alta velocidad (10/100/1000 Mbps) Formado por 4 pares de conductores entrelazados.

	300 Mt.	1/2 Bob.	8011439	31348 9	



Enroladores - Enrolladores

Enrolador Tv - Enrollador Tv	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
	Enrolador TV Cabo Coaxial 8 mts Enrollador TV Cable Coaxial 8 mts.	12 Unid.	8011439 49020	3

Enrolador Telefone - Enrollador Telefono	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
	Enrolador Telefone 2 Tom. RJ11 Cabo Plano 4 Vias 15 mts Enrollador Telefono 2 tomas RJ11 Cable Plano 4 vias 15 mts.	12 Unid.	8011439 49224	5

Enrolador Doméstico - Enrollador Domestico	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
 54252 62073	Base 2 Tomadas Bip. Cabo 2X0, 75 - 5 mt	10 Unid.	8011439 54252	0
	Base 2 Tomadas Bip. Cabo 2X1 - 10 mt	10 Unid.	8011439 59639	4
	Base 4 Tomadas Bip. +T 3G1,5 - 10 mt	3 Unid.	8011439 62075	7
	Base 4 Tomadas Bip. +T 3G1,5 - 15 mt	3 Unid.	8011439 62073	0

Enrolador De Bricolage - Enrollador Bricolage	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
 100350 100400	HO5VV-F 3G1,5 - 15 mt.	2 Unid.	339072 100249	8
	HO5VV-F 3G1,5 - 25 mt.	2 Unid.	339072 100350	1
	HO5VV-F 3G1,5 - 40 mt.	2 Unid.	339072 600150	2
	HO5VV-F 3G1,5 - 50 mt.	2 Unid.	339072 100400	3
	HO5VV-F 3G2,5 - 25 mt.	2 Unid.	339072 100450	8
	HO5RR-F 3G1,5 - 25 mt.	2 Unid.	339072 100500	0
	Base 4 Tomadas Bip. +T Tambor Vazio	2 Unid.	339072 100650	2

 **ENROLADOR DE BRICOLAGE con Protecção Termica**
Base 4 Tomadas Bip.+T 16A 250V. Com Disjuntor de Protecção Termica.

 **ENROLLADOR BRICOLAGE con Proteccion Sobretension**
Base 4 Tomas c Bip.+T 16A 250V. Con Termostato de Proteccion Termica.

Enroladores - Enrolladores

Enrolador de Jardim - Enrollador Jardim



Enrolador De Jardim

Com Prolongador M/F 16a 250v – Pot. Max. 3.500 W. Cabo H05vv-F.



Enrollador Jardim

Con Prolongador M/F 16a 250v – Pot. Max. 3.500 W. Cable H05vv-F.



200000



200150



100200

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Extensão M/F cabo 2X1,5 + protecção - 25 mt. <i>Enrollador cable 2X1,5 + disyuctor - 25 mt.</i>	2 Unid.	339072	200000 4
Extensão M/F cabo 2X1,5 + protecção - 40 mt. <i>Enrollador cable 2X1,5 + disyuctor - 40 mt.</i>	2 Unid.	339072	200050 5
Extensão M/F cabo 3G1,5 + protecção - 25 mt. <i>Enrollador cable 3G1,5 + disyuctor - 25 mt.</i>	2 Unid.	339072	200100 1
Extensão M/F cabo 3G1,5 + protecção - 50 mt. <i>Enrollador cable 3G1,5 + disyuctor - 50 mt.</i>	2 Unid.	339072	200150 6
Tambor Vazio <i>Tambor Vacio</i>	2 Unid.	339072	200200 9

Enrolador de Estaleiro - Enrollador Para Industria



ENROLADOR DE ESTALEIRO COM PROTECÇÃO TÉRMICA

Base 3 Tomadas c/ tampa IP44 Bip.+T 16A 250V. Cabo H07RN-F



ENROLLADOR PARA INDUSTRIA

CON PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN

Base 3 Tomas c/ tapa IP44 Bip.+T 16A 250V. Cable H07RN-F



IP44 - Cabo RNF 3G2,5 20 mt. <i>IP44 - Cable RNF 3G2,5 20 mt.</i>	1 Unid.	339072	100610 6
IP44 - Cabo RNF 3G1,5 40 mt. <i>IP44 - Cable RNF 3G1,5 40 mt.</i>	1 Unid.	339072	100600 7

Prolongadores De Jardim

Prolongadores De Jardim

H05VV-F/2X1.5	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
 PROLONGADOR BIPOLAR 2X1,5 Cabo Mangueira Redonda H05VV F. Ficha / Tomada 16A 250V Pot. Max. 3.500 W PROLONGADOR BIPOLAR 2X1,5 Cable Manguera Redonda H05VV-F Clavija/Base Aerea 16A 250V Pot. Max. 3.500 W	2 x 1,5	10 Mt.	10 Unid	339072 101540	5
		15 Mt.	10 Unid	339072 101541	1
		25 Mt.	6 Unid	339072 101053	0

H05VV-F/3G1	3G1	10 Mt.	10 Unid	8011439 62111	9
 PROLONGADOR BIPOLAR + TERRA 3G1 Cabo Mangueira Redonda H05VV-F Ficha / Tomada 16A 250V – Pot. Max. 2.200 W PROLONGADOR BIPOLAR + TIERRA 3G1 Cable Manguera Redonda H05VV-F Clavija/Base Aerea 16A 250V Pot. Max. 2.200 W		25 Mt.	6 Unid	8011439 62114	0

H05VV-F/3G1,5	3G1,5	10 Mt.	10 Unid	339072 101542	9
 PROLONGADOR BIPOLAR + TERRA 3G1,5 Cabo Mangueira Redonda H05VV-F Ficha / Tomada 16A 250V – Pot. Max. 3.500 W PROLONGADOR BIPOLAR + TIERRA 3G1,5 Cable Manguera Redonda H05VV-F Clavija/Base Aerea 16A 250V Pot. Max. 3.500 W		15 Mt.	10 Unid	339072 101543	6
		25 Mt.	6 Unid	339072 101544	3
		40 Mt.	4 Unid	339072 101545	0
		50 Mt.	3 Unid	8011439 62093	8

Caixa de Protecção Para Ficha E Tomada - Caja de Proteccion Para Clavija Y Toma

	12 Unid	339072 300176	5
---	---------	---------------	---

Prolongadores Eléctricos *Prolongadores Domésticos*

H03VVH2-F



PROLONGADOR BIPOLAR 2X0,75

Cabo Plano H03VVH2-F. Ficha / Tomada "Euro" 2,5A 250V.
Pot. Max. 600 W. Protecção de Alvéolos - BabySafe



PROLONGADOR BIPOLAR 2X0,75

Cable Plano H03VVH2-F. Clavija/Base Aerea "Euro" 2,5A 250V
Pot. Max. 600 W. Protección de Alvéolos - Protección Infantil



SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
2x0,75	2 Mt.	30 Unid	339072	900015 1	
			339072	900016 8	
	3 Mt.	30 Unid	339072	900017 5	
			339072	900018 2	
	5 Mt.	24 Unid	339072	900019 9	
			339072	900020 5	
	10 Mt.	12 Unid	339072	900022 9	
			339072	900021 2	

H05VV-F



PROLONGADOR MULTIPOLAR

Cabo Mangueira Redonda H05VV-F
Ficha / Tomada 16A 250V – Pot. Max. 2.500 W
Protecção de Alvéolos – BabySafe




PROLONGADOR MULTIPOLAR

Cable Manguera Redonda H05VV-F
Clavija/Base Aerea 16A 250V – Pot. Max. 2.500 W
Protección de Alvéolos – Protección Infantil



2x1	2 Mt.	12 Unid	339072	900033 5	
			339072	900034 2	
	3 Mt.	12 Unid	339072	900035 9	
			339072	900036 6	
2x1,5	5 Mt.	12 Unid	339072	900037 3	
			339072	900038 0	
	2 Mt.	12 Unid	339072	200599 3	
			339072	200600 6	
3x1,5	5 Mt.	12 Unid	339072	200601 3	
			339072	200602 0	
	3 Mt.	12 Unid	339072	900027 4	
			339072	900028 1	
	5 Mt.	12 Unid	339072	900029 8	
			339072	900030 4	
10 Mt.	6 Unid		339072	900031 1	
			339072	900032 8	

Prolongadores Eléctricos *Prolongadores Domésticos*

H05RT-F	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 LIGAÇÃO P/ FERRO DE ENGOMAR Cabo c/ Isolamento Têxtil H05RT-F. Ligações destinadas à montagem em Ferros de Engomar.  CONEXIÓN PARA PLANCHA Cable con aislamiento Textil H05RT-F. Conexión destinadas al montaje de planchas. 	2x0,75	2 Mt.	30 Unid	339072	900023 6	
	3G1	2 Mt.	30 Unid	339072	900024 3	
H03VVH2-F	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 LIGAÇÃO C/ INTERRUPTOR Cabo Plano H03VVH2-F. Ficha "Euro" 2,5A 250V. Ligações c/ Pêra de Passagem destinadas à montagem em Candeeiros.  CONEXIÓN CON INTERRUPTOR Cable Plano H03VVH2-F. Clavija "euro" 2,5A 250V. Conexión con interruptor de paso destinada al montaje de lamparas. 	2x0,75	1,5 Mt.	30 Unid	339072	900025 0	
				339072	900026 7	
H05VV-F/3G1,5	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
 C/ TOMADA CERAMICA - EX247  CABLE MANGUERA REDONDA Clavija/Toma Cerámica 16ºA. 250V Pot.Max. 3500W 	3G1,5	2 Mt.	20 Unid	8011439	62062 4	

Blocos Multitomadas *Bases Múltiplas*


Multitomadas Bipolares

Bases Múltiplas Bipolares



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	INTERRUPTOR INTERRUPTOR	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
3 Tom.	2x1	1,5 Mt.	No	8011439 62050	1	
5 Tom.	2x1	1,5 Mt.	Si	8011439 59621	9	

Multitomadas Tripolares C/Led - *Bases Múltiplas C/Led*



3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 51311	7	
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 59622	6	
3 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	No	8011439 59600	4	
3 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	No	8011439 59601	1	

4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 51411	4	
4 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	No	8011439 59602	8	
4 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	No	8011439 59603	5	

5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 51511	1	
5 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	No	8011439 59604	2	
5 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	No	8011439 59605	9	

6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 51611	8	
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 51612	5	
6 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	No	8011439 59606	8	
6 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	No	8011439 59607	3	

Blocos Multitomadas *Bases Múltiplas*

Multitomadas Tripolares C/Inter

Bases Múltiplas C/Interruptor



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	INTERRUPTOR INTERRUPTOR	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52311	6	
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 59623	3	
3 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	Si	8011439 59608	0	
3 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	Si	8011439 59609	7	

4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52411	3	
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52412	0	
4 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	Si	8011439 59610	3	
4 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	Si	8011439 59611	0	

5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52511	0	
5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 59627	1	
5 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	Si	8011439 59612	7	
5 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	Si	8011439 59613	4	

6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52611	7	
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52612	4	
6 Tom.	3 x 1,5	1,5 Mt.	Si	8011439 59614	1	
6 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	Si	8011439 59615	8	

4+4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 52811	1	
----------	-------	---------	----	---------------	---	--

Blocos Multitomadas *Bases Múltiplas*

Multitomadas Tripolares C/Inter

Bases Múltiplas C/Interruptor




DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	INTERRUPTOR INTERRUPTOR	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59624 0	
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59625 7	
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59626 4	

6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59628 8	
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59629 5	
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59630 1	

Blocos Multitomadas *Bases Múltiplas*

Multitomadas Transparents

Bases Múltiplas Transparente




DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	INTERRUPTOR INTERRUPTOR	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59639 4	TRANSPARENTS
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59640 0	TRANSPARENTS
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59641 7	TRANSPARENTS
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59642 4	TRANSPARENTS

4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59631 9	TRANSPARENTS
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59632 6	TRANSPARENTS
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59633 3	TRANSPARENTS
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59634 0	TRANSPARENTS

5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59643 1	TRANSPARENTS
5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59644 8	TRANSPARENTS
5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59645 5	TRANSPARENTS
5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59646 2	TRANSPARENTS

6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59635 7	TRANSPARENTS
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59636 4	TRANSPARENTS
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59637 1	TRANSPARENTS
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439	59638 8	TRANSPARENTS



Blocos Multitomadas *Bases Múltiplas*

Multitomadas Trípares Double Blister

Base Múltiplas Blister



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	SEÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	INTERRUPTOR INTERRUPTOR	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	No	8011439 62047	1	
3 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	No	8011439 62048	8	
3 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 62030	3	
3 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	Si	8011439 62031	0	
4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 62033	4	
5 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 62036	5	
6 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 62039	6	
6 Tom.	3 x 1,5	3 Mt.	Si	8011439 62040	2	
4+4 Tom.	3 x 1	1,5 Mt.	Si	8011439 62046	4	

	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	SECÇÃO SECCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	INTERRUPTOR INTERRUPTOR	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
	 5 Tomadas Bip+T, BabySafe, Interruptor, + 2 Tomadas Fax/Modem c/ Protecção, Sobretenções e Filtragem EMI/RFI	3x1,5	1,5 Mt.	Si	8011439 62091 4		
	 5 Tomas Bipolares+T, con protección infantil, interruptor + 2 tomas Fax/Modem con protección Sobretensión y filtro EMI/RFI						
	 8 Tomadas Bip+T, BabySafe, Interruptor, + 2 Tomadas Fax/Modem, 2 Tomadas TV c/ Protecção Sobretenções, Sobrecargas Filtragem EMI/RFI	3x1,5	1,5 Mt.	Si	8011439 62113 3		
	 8 Tomas Bipolares + T, con proteccion Infantil, Interruptor + 2 Tomas Fax/Modem, 2 Tomas TV con Protección Sobretensión, Sobrecargas Filtro EMI/RFI						
	 Tomada Adaptadora Bip+T, 16 A + 2 Tomadas Fax/Modem c/ Protecção Sobretenções			No	8011439 48502 5		
	 Toma Adaptadora Bipolar+T, 16 A + 2 Tomas Fax/Modem con Protección Sobretensión						
	 6 Tomadas Bip.+T, Baby-Safe, Interruptor, Disjuntor Térmico	3x1,5	3 Mt.	Si	8011439 59620 2		
	 6 Tomas Bip+T Protección Infantil, Interruptor, Disjuntor Termico						

Fichas Tomadas Adaptadores

Clavijas Bases Aereas Adaptadores

Fichas E Tomadas *Montáveis*

Clavijas Y Bases Aereas

 Bip. +T, 16a 250v

 Bip. +T, 16a 250v



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
Ficha em PVC c/Saída Lateral <i>Clavija en PVC c/. Salida Lateral</i>	30 Unid	8011439 62066 2		
Ficha em PVC c/Saída Recta <i>Clavija en PVC c/. Salida Recta</i>	30 Unid	8011439 62067 9		
	30 Unid	8011439 62068 6		
Ficha em Borracha c/Saída Recta <i>Clavija Goma con Salida Recta</i>	30 Unid	8011439 62069 3		
Ficha c/Saída Recta <i>Clavija con Salida Recta</i>	50 Unid	8011439 55021 1		
Tomada em PVC <i>Base Aerea en PVC</i>	30 Unid	8011439 62070 9		
Tomada <i>Base Aerea</i>	30 Unid	8011439 55121 8		
Tomada em Borracha <i>Base Aerea Goma</i>	30 Unid	8011439 62071 6		

Gambiarrras - Portátiles

Gambiarra Fluorescente

Lampara Portatil Fluorescente

 Gambiarra c/ Lâmpada Fluorescente 8 W, Ficha "Euro" 2,5A 250V, c/ gancho p/ pendurar

 *Lampara Portatil Fluorescente 8 W*
Clavija "Euro" 2,5 A 250V, con gancho para colgar



DESCRIÇÃO
DESCRIPCIÓN

5 Mt.

EMBALAGEM
EMBALAJE

20 Unid

CÓDIGO EAN13
CODIGO EAN13

8011439 58052 2

CÓDIGO ART.
CODIGO Art.

Gambiarra C/Grelha Metalica - Lampara Portatil con Rejilla Metalica

 Gambiarra p/ Lâmpada Incandescente 60 W, Ficha "Euro" 2,5A 250V, Interruptor, c/ gancho p/ pendurar, dispositivo anti-rolamento.

 *Lampara Portatil Incandescente 60 W. Clavija "Euro" 2,5 A 250 V, interruptor.*
Con gancho para colgar, dispositivo anti-enrollamiento.



5 Mt.

10 Unid

8011439 60998 8

10 Mt.

10 Unid

8011439 60999 5

Gambiarra Professional Fluorescente - Lampara Portatil Fluorescente

 Gambiarra professional c/ Lâmpada Fluorescente Dupla 11 W.

 *Lampara Portatil Fluorescente 2 tubos 11 W.*




5 Mt.

15 Unid

8011439 58051 5

Gambiarrras - Portátiles

Gambiarra Professional + Suporte Magnético	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Portatil Profesional + Soporte Magnetico  Gambiarra Professional c/ Lâmpada economica 20 W + Suporte Magnético  <i>Lampara de trabajo c/íman y lampara 20W de ahorro de energia</i> 	5 Mt.	10 Unid	339072	363011 8
Gambiarra C/Iluminação por Leds - Lámpara Recargable con 30 Leds  Gambiarra c/Iluminação por 30 LEDs, sem Fios com bateria recarregável.  <i>Portátil Recargable con 30 Leds, sin hilos, con Bateria Recargable</i> 	12 Unid		8011439	58057 7



Iluminação - Iluminación

Armaduras Ultra Slim Interligáveis

Armaduras Ultra Slim Enlazables

 Armadura C/ Arrancador Electrónico, Interruptor E Lâmpada Fluorescente T4 Incluída. Para Colocar Em Móveis, Cozinhas, Roupeiros, Estantes, Armários, Etc. Pode Ser Instalada Individualmente Ou Interligada Com Mais 5 Armaduras Do Mesmo Tipo Em Série. Acessórios De Fixação E Interligação Incluídos.

 Luminaria Con Arrancador Electronico, Interruptor Y Fluorescente T4 Incluido. Para Colocar En Muebles, Cocinas, Roperos, Estantes Y Armarios. Etc. Puede Ser Instalada Individualmente O Conectada Con 5 Luminarias Mas Del Mismo Tipo En Serie. Accesorios De Fijacion Y Conexión Incluidos.



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DIM	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.
Armadura Ultra Slim C/ Lâmpada T4 8 W Luminaria Ultra Slim C/ Fluorescente T4 8 W	390 mm	30 Unid	8011439 61509 5	
Armadura Ultra Slim C/ Lâmpada T4 13 W Luminaria Ultra Slim C/ Fluorescente T4 13 W	420 mm	30 Unid	8011439 61510 1	
Armadura Ultra Slim C/ Lâmpada T4 20 W Luminaria Ultra Slim C/ Fluorescente T4 20 W	620 mm	30 Unid	8011439 61511 8	

Armaduras Fluorescentes C/2 Tomadas - Armaduras Fluorescentes con 2 Tomas

 Armadura de Parede c/ arrancador electrónico, Interruptor, Lâmpada Fluorescente e c/2 Tomadas Bip.+T 6 A 250 V. Cor Branca. Para colocar em móveis, roupeiros, armários, estantes de escritórios, cozinhas, lavandarias, etc. Lâmpada e acessórios de fixação incluídos.

 Armadura de Pared con encendido electrónico, interruptor, lampara fluorescente y con 2 tomas Bip.+T 6 A 250V. Color Blanca Para colocar en muebles, roperos, armarios, estantes de oficinas, cocinas, lavaderos, etc. Lampara y accesorios de fijación incluidos.



Lâmpada T8 8 W Lampara T8 8 W	454x65x48	12 Unid	8011439 61502 6	
Lâmpada T8 13 W Lampara T8 13 W	683x65x48	12 Unid	8011439 61503 3	

Iluminação - Iluminación

Armaduras Fluorescentes C/1 Tomada

Armaduras Fluorescentes con 1 Toma

 Armadura de Parede c/ arrancador electrónico, Interruptor, Lámpada Fluorescente e c/ 1 Tomada Bip.+T 6 A 250 V. Cor Prateada. Para colocar em móveis, roupeiros, armários, estantes de escritórios, cozinhas, lavandarias, etc.

Lâmpada e acessórios de fixação incluídos.

 Armadura de pared con encendido electrónico, interruptor, lámpara fluorescente y con 1 toma Bip.+T 6 A 250V. Color Plateado. Para colocar en muebles, roperos, armarios, estantes de oficinas, cocinas, lavaderos, etc.

Lámpara y accesorios de fijación incluidos.



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DIM	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Lâmpada T8 8 W <i>Lampara T8 8 W</i>	454x65x48	20 Unid	8011439 61500 2	
Lâmpada T8 8 W <i>Lampara T8 13 W</i>	683x65x48	20 Unid	8011439 61501 9	



Projetores - *Proyector Halógenos*

Proyector Halogeneo - *Proyector Halogeno*



500 W portátil
500 W portátil

6 Unid

339072 363008 8

CORES
COLORES



Proyector Halogeneo - *Proyector Halogeno*



150 W

15 Unid

339072 363000 2



500 W

10 Unid

339072 363002 6



Proyector Halogeneo - *Proyector Halogeno*



150 W

15 Unid

339072 363001 9



500 W

10 Unid

339072 363003 3



Projectores - *Proyector Halógenos*

Projector Halogeneo - <i>Proyector Halogeno</i>	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
	150 W com sensor de passagem <i>con sensor de movimento</i>	15 Unid	339072 363004 0		—
	500 W com sensor de passagem <i>con sensor de movimento</i>	10 Unid	339072 363006 4		—

Projector Halogeneo - <i>Proyector Halogeno</i>	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
	150 W com sensor de passagem <i>con sensor de movimento</i>	15 Unid	339072 363005 7		—
	500 W com sensor de passagem <i>con sensor de movimento</i>	10 Unid	339072 363007 1		—

Projector Halogeneo - <i>Proyector Halogeno</i>	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
	500 W com tripé <i>con Trípode</i>	2 Unid	339072 363009 5		—

TV M/M

 **PROLONGADORES TV M/M**
Prolongador cabo coaxial para TV e videogravadores, p/antenas 75 Ohm. Conectores Macho/Macho

 **PROLONGADOR TV M/M**
Prolongador cable coaxial para TV y videos, para antena 75 ohm. Conectores Macho/Macho



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	CABO CABLE	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
16 M/M	1,5 Mt	12 Unid	8011439 48200	0	
	2,5 Mt	6 Unid	8011439 48201	7	
	5 Mt	6 Unid	8011439 48202	1	

TV M/F

 **PROLONGADORES TV M/F**
Prolongador cabo coaxial para TV e videogravadores, p/antenas 75 Ohm. Conectores Macho/Femêa

 **PROLONGADOR TV M/H**
Prolongador cable coaxial para TV y videos, para antena 75 ohm. Conectores Macho/Hembra



16 M/F	1,5 Mt	12 Unid	8011439 48210	9	
	2,5 Mt	6 Unid	8011439 48211	6	
	5 Mt	6 Unid	8011439 48212	3	

Sat F/F

 **PROLONGADORES SAT F/F**
Prolongador cabo coaxial para SAT. Conectores Femêa/Femêa

 **PROLONGADOR SAT H/H**
Prolongador cable coaxial para SAT. Conectores Hembra/Hembra



SAT F/F	2 Mt	12 Unid	8011439 62323	6	
	5 Mt	6 Unid	8011439 62324	3	

Accessórios Tv - Accesorios Tv



62200 62201 62205 62206 62202 62203 62204

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.	CORES COLORES
2 x Fichas Coaxiais 75 Ohm 2 Conectores T.V. M-M	16 Unid	8011439 62200	0	
Ficha + Tomada Coaxiais 75 Ohm 2 Conectores T.V. M-H	16 Unid	8011439 62201	7	
Ficha Coaxial 75 Ohm saída lateral Diam. 9.5 Conector T.V. Macho Acodado Diam. 9.5	16 Unid	8011439 62202	4	
Tomada Coaxial 75 Ohm saída lateral Diam. 9.5 Conector T.V. Hembra Acodado Diam. 9.5	16 Unid	8011439 62203	1	
Ficha Coaxial TRIPLA em T Conector T.V. Macho Acodado Diam. 13	16 Unid	8011439 62204	8	
Ficha Coaxial TRIPLA em T Derivación T.V. en forma de T	16 Unid	8011439 62205	5	
2 x Adaptadores SAT 6mm 2 conectores tipo "F" para TV-SAT	16 Unid	8011439 62206	2	


Ligações Scart - Prolongaciones Euroconector



Prolongador SCART M/M 21 Pinos Prolongador "Euroconector" M/M 21 pins T.V.-Video	30 Unid	8011439 62328	1	
Bloco 3 Tomadas SCART 21 Pinos c/ Cabo 0,5 mts Prolongador 0,50 mts. "Euroconector" 21 Pins 3 Salidas T.V.-Video	30 Unid	8011439 62325	0	

Telefone - Telefonía

Prolongadores - <i>Prolongadores</i>		DESCRIÇÃO <i>DESCRIPCIÓN</i>	CABO <i>CABLE</i>	EMBALAGEM <i>EMBALAJE</i>	CÓDIGO EAN13 <i>CODIGO EAN13</i>	CÓDIGO ART. <i>CODIGO Art.</i>	CORES <i>COLORES</i>
 48302 48306 48308 48307	 48304	Prolongadores Extensível M/M RJ11 <i>Prolongador Extensible M/M RJ11</i>	2,5 Mt	12 Unid	8011439 48300 7		
		Ligação 4 Terminais RJ11 <i>Conexión 4 Terminales RJ11</i>	1,7 Mt	12 Unid	8011439 48304 5		
 48305	 48304	Prolongadores Plano M/M RJ11 <i>Prolongacion plana M/M RJ11</i>	1,7 Mt	12 Unid	8011439 48302 1		
			3 Mt	12 Unid	8011439 48306 9		
			5 Mt	6 Unid	8011439 48308 3		
			10 Mt	6 Unid	8011439 48307 6		

Bloco Multitomada		DESCRIÇÃO <i>DESCRIPCIÓN</i>	EMBALAGEM <i>EMBALAJE</i>	CÓDIGO EAN13 <i>CODIGO EAN13</i>	CÓDIGO ART. <i>CODIGO Art.</i>	CORES <i>COLORES</i>
Adaptador Telefonico  62108		Bloco 5 Tomadas RJ11 com cabo e Ficha RJ11 <i>Adaptador Telefonico 5 tomas RJ11 con cable y conector RJ11</i>	6 Unid	8011439 62020 4		

Fichas E Tomadas P/Telefone - <i>Accesorios Telefonía</i>		DESCRIÇÃO <i>DESCRIPCIÓN</i>	EMBALAGEM <i>EMBALAJE</i>	CÓDIGO EAN13 <i>CODIGO EAN13</i>	CÓDIGO ART. <i>CODIGO Art.</i>	CORES <i>COLORES</i>
 62108  62104  62105  62109  62115		Adaptador Duplo RJ11 <i>Adaptador Doble RJ11</i>	16 Unid	8011439 62104 1		
		Adaptador Femea/Femea RJ11	16 Unid	8011439 62105 8		
		Adaptador Triplo RJ11 <i>Adaptador Triple RJ11</i>	12 Unid	8011439 62108 9		
		10 Fichas RJ11 <i>10 Conectores RJ11</i>	16 Unid	8011439 62109 6		
		Alicate p/ cravar Fichas RJ11 <i>Tenazas para conectores RJ11</i>	6 Unid	8011439 62115 7		



Rede de Dados - *Datos*

Accessórios - *Accesorios*



DESCRIÇÃO <i>DESCRIPCIÓN</i>	EMBALAGEM <i>EMBALAJE</i>	CÓDIGO EAN13 <i>CODIGO EAN13</i>	CÓDIGO ART. <i>CODIGO Art.</i>
Prolongador UTP 1 Mts	6 Unid	339072 500304	0
Prolongador UTP 5 Mts	6 Unid	339072 500305	7
Prolongador FTP 1 Mts	6 Unid	339072 500306	4
Prolongador FTP 5 Mts	6 Unid	339072 500307	1
Alicate p/ cravar fichas modulares 4v/6v/8v <i>Tenazas para fichas modulares 4v/6v/8v</i>	6 Unid	339072 500303	3
10 x Fichas modulares RJ45 <i>10 Conectores modulares RJ45</i>	12 Unid	339072 500301	9
10 x Capas p/ fichas RJ45 / duas por côr <i>10 Protectores de conectores modulares RJ45 de colores</i>	12 Unid	339072 500308	8
5 x Tomadas RJ45 cat.5E UTP <i>5 x Tomas RJ45 cat.5 E UTP</i>	6 Unid	339072 500310	1
Caixa Mural c/ posições p/ Tomadas RJ45 <i>Caja Mural para tomas RJ45</i>	6 Unid	339072 500309	5



Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Fusíveis - Fusibles



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13	CÓDIGO ART. CÓDIGO Art.
3 Fusíveis 10,3 – 16 A 3 Fusibles 10,3 - 16 A	10 Unid	8011439 61400	5
3 Fusíveis 10,3 – 20 A 3 Fusibles 10,3 - 20 A	10 Unid	8011439 61401	2
3 Fusíveis 10,3 – 32 A 3 Fusibles 10,3 - 32 A	10 Unid	8011439 61402	9
3 Fusíveis Vidro 1,6 A 3 Fusibles Vidrio 1,6 A	10 Unid	8011439 61410	4
3 Fusíveis Vidro 2 A 3 Fusibles Vidrio 2 A	10 Unid	8011439 61411	1
3 Fusíveis Vidro 4 A 3 Fusibles Vidrio 4 A	10 Unid	8011439 61412	8
3 Fusíveis Vidro 6,3 A 3 Fusibles Vidrio 6,3 A	10 Unid	8011439 61413	5

Réguas De Junção - Regletas De Conexión



Placa de bornes 30 pc / 1,5 mm ² / blister Regletas de conexión 30 pc 1,5 mm ² / blister	16 Unid	8011439 60600	0
Placa de bornes 20 pc / 2,5 mm ² / blister Regletas de conexión 20 pc 2,5 mm ² / blister	16 Unid	8011439 60601	7
Placa de bornes 10 pc / 6 mm ² / blister Regletas de conexión 10 pc 6 mm ² / blister	16 Unid	8011439 60602	7
Régua de junção 20 pc / 2,5 mm ² / blister Regletas de conexión 20 pc 2,5 mm ² / blister	16 Unid	8011439 60595	9
Régua de junção 20 pc / 4 mm ² / blister Regletas de conexión 30 pc 4 mm ² / blister	16 Unid	8011439 60596	6
Régua de junção 10 pc / 10 mm ² / blister Regletas de conexión 10 pc 10 mm ² / blister	16 Unid	8011439 60598	0
Régua de junção 20 pc / 2,5 mm ² Regletas de conexión 20 pc 2,5 mm ²	16 Unid	8011439 80595	3
Régua de junção 20 pc / 4 mm ² Regletas de conexión 30 pc 4 mm ²	16 Unid	8011439 80596	0
Régua de junção 10 pc / 10 mm ² Regletas de conexión 10 pc 10 mm ²	16 Unid	8011439 80598	4

Guias Passa-Fios - Sondas Pasa-Hilos



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO art CÓDIGO art	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13
10 Mt	10 Unid	21382015 I	339072 5001121
15 Mt	10 Unid	21382016 I	339072 5001138
20 Mt	10 Unid	21382017 I	339072 5001145

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Caixas de Derivação

Cajas de Derivación

 Caixas de derivação estanques para montagem à superfície da parede.

 *Cajas de Derivación estancas para montaje en superficie.*



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Caixa de Derivação Ø 65 <i>Caja de Derivacion Ø 65</i>	12 Unid	8011439	60550 8
Caixa de Derivação Ø 80 <i>Caja de Derivacion Ø 80</i>	12 Unid	8011439	60551 5
Caixa de Derivação 80 x 80 <i>Caja de Derivacion 80 x 80</i>	12 Unid	8011439	60552 2
Caixa de Derivação 100 x 100 <i>Caja de Derivacion 100 x 100</i>	8 Unid	8011439	60553 9
Caixa de Derivação 120 x 80 <i>Caja de Derivacion 120 x 80</i>	8 Unid	8011439	60554 6
Caixa de Derivação 150 x 110 <i>Caja de Derivacion 150 x 110</i>	6 Unid	8011439	60555 3
Caixa + tampa <i>Caja + tapa</i>	6 Unid	8011439	60795 3

Caixas de Derivação

Cajas de Derivación

 Caixas de derivação para encastrar na parede.

 *Cajas de derivación de empotrar.*



MM. 92 x 92 x 45	12 Unid	8011439	60407 5
MM. 120 x 100 x 50	12 Unid	8011439	60404 4
MM. 120 x 100 x 70	12 Unid	8011439	60411 2
MM. 152 x 100 x 70	6 Unid	8011439	60405 1
MM. 160 x 130 x 70	6 Unid	8011439	60406 8
MM. 196 x 152 x 70	6 Unid	8011439	60412 9
MM. 294 x 152 x 70	6 Unid	8011439	60413 6

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Quadro Eléctrico IP40

Cuadro Electrico IP40

 Sem tampa

 Sin Tapa



MÓDULOS
MODULOS

EMBALAGEM
EMBALAJE

CÓDIGO EAN13
CÓDIGO EAN13

CÓDIGO ART.
CÓDIGO Art.

1 - 2

6 Unid

8011439

60432

7

3 - 4

4 Unid

8011439

60433

4

8

4 Unid

8011439

60434

4

Quadro Eléctrico IP40 - *Cuadro Electrico IP40*

 Com tampa

 Con Tapa



4

4 Unid

8011439

60435

8

8

4 Unid

8011439

60436

5

Quadro Eléctrico Estanque IP65 - *Cuadro Electrico Estanco IP65*

 Com tampa

 Con Tapa



4

4 Unid

8011439

60437

2

8

4 Unid

8011439

60438

9

Quadro Eléctrico Estanque IP40 - *Cuadro Electrico Estanco IP40*

 Com tampa branca

 Con Tapa blanca



4

4 Unid

8011439

60439

6

8

4 Unid

8011439

60440

2

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Tubo Rígido VD




DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	COMPRIMENTO LONGITUD	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO ART CÓDIGO ART	CÓDIGO EAN13 CÓDIGO EAN13
Ø 16 mm	2 Mt.	34 Unid	20944141I	3447641616110
	3 Mt.	34 Unid	20944142I	3447641616219
Ø 20 mm	2 Mt.	34 Unid	20944151I	3447641620117
	3 Mt.	34 Unid	20944152I	3447641620216
Ø 25 mm	2 Mt.	20 Unid	20944161I	3447641625112
	3 Mt.	20 Unid	20944162I	3447641625211

Tubo Anelado - *Tubo Corrugado*



Ø 16 mm	5 Mt.	5 Unid	20941143I	3390724000064
	10 Mt.	5 Unid	20941145I	3390724000071
	25 Mt.	5 Unid	20941148I	3390724000088
	50 Mt.	5 Unid	20941149I	3390724000095
Ø 20 mm	5 Mt.	5 Unid	20941153I	3390724000101
	10 Mt.	5 Unid	20941155I	3390724000118
	25 Mt.	5 Unid	20941158I	3390724000125
	50 Mt.	5 Unid	20941159I	3390724000132
Ø 25 mm	5 Mt.	5 Unid	20941163I	3390724000149
	10 Mt.	5 Unid	20941165I	3390724000156
	25 Mt.	5 Unid	20941168I	3390724000163
	50 Mt.	5 Unid	20941169I	3390724000699

Tubo Anelado + Fio - *Tubo Corrugado*



3 G 1,5	10 Mt.	5 Unid	20941117H	3390724001122
	25 Mt.	5 Unid	20941117I	3390724000828
	100 Mt.	5 Unid	20941111I	3390720004608
3 G 2,5	10 Mt.	5 Unid	20941118H	3390724001146
	25 Mt.	5 Unid	20941118I	3390724000835
	100 Mt.	5 Unid	20941110I	3390720004608

Manga p/Cablagens - *Organizador Cable*




23 mm	1,8 Mt.	10 Unid	60628	8011439 60628 4
-------	---------	---------	-------	-----------------

Tubo Espiralado - *Tubo Rizado*




Ø 12 mm	10 Mt.	4 Unid	60620	8011439606208
Ø 16 mm	10 Mt.	4 Unid	60621	8011439606215
Ø 20 mm	10 Mt.	4 Unid	60622	8011439606222
Ø 25 mm	10 Mt.	4 Unid	60623	8011439606239
Ø 12 mm	30 Mt.	2 Unid	60624	8011439606246
Ø 16 mm	30 Mt.	2 Unid	60625	8011439606253
Ø 20 mm	30 Mt.	2 Unid	60626	8011439606260
Ø 25 mm	30 Mt.	2 Unid	60627	8011439606277

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Unões - Uniones	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO ART CODIGO ART	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13
	5 x União Flexível Ø 16 mm 5 x Uniones Flexibles Ø 16 mm	12 Unid	MANCHON F16	8011439607373
	5 x União Flexível Ø 20 mm 5 x Uniones Flexibles Ø 20 mm	12 Unid	MANCHON F20	8011439607380
	5 x União Flexível Ø 25 mm 5 x Uniones Flexibles Ø 25 mm	6 Unid	MANCHON F25	8011439607397
	5 x União Ø 16 mm 5 x Uniones rectas Ø 16 mm	12 Unid	10MANCHO16	8011439607373
	5 x União Ø 20 mm 5 x Uniones rectas Ø 20 mm	10 Unid	10MANCHO20	8011439607380
	5 x União Ø 25 mm 5 x Uniones rectas Ø 25 mm	6 Unid	10MANCHO25	8011439607397

Curvas - Codos				
	5 x Curvas Ø 16 mm	12 Unid	10EQUERR16	3390725002890
	5 x Curvas Ø 20 mm	12 Unid	10EQUERR20	3390725002906
	5 x Curvas Ø 25 mm	6 Unid	10EQUERR25	3390725002913

Junções - Uniones				
	5 x Junção em T Ø 16 mm 5 x Uniones en T Ø 16 mm	12 Unid	10TES16	3390725002951
	4 x Junção em T Ø 20 mm 4 x Uniones en T Ø 20 mm	6 Unid	10TES20	3390725002968
	4 x Junção em T Ø 25 mm 4 x Uniones en T Ø 25 mm	6 Unid	10TES25	3390725002975
	5 x Junção Tubo/Caixa Ø 16/23 mm 5 x Uniones Tubo/Caja Ø 16/23 mm	12 Unid	RACCORD16	8011439607519
	5 x Junção Tubo/Caixa Ø 20/23 mm 5 x Uniones Tubo/Caja Ø 20/23 mm	12 Unid	RACCORD20	8011439607526
	5 x Junção Tubo/Caixa Ø 25/29 mm 5 x Uniones Tubo/Caja Ø 25/29 mm	12 Unid	RACCORD25	8011439607533

Curvas				
	10 x Curvas Ø 16 mm	20 Unid	10COURBE16	3390725002982
	10 x Curvas Ø 20 mm	20 Unid	10COURBE20	3390725002999
	10 x Curvas Ø 25 mm	20 Unid	10COURBE25	3390725003002

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Calhas P/ Cabo Eléctrico

Canaleta Para Cable Electrico




Calha c/Separador
Canaleta con Separador

Calha Autoadesiva
Canaleta Adhesiva

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO ART CODIGO ART	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13
Calha c/Separador - 2 mts - 15x17 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 15x17 mm	40 Unid	21597081J	8011439606994
Calha c/Separador - 2 mts - 20x10 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 20x10 mm	40 Unid	21597012J	8011439607700
Calha c/Separador - 2 mts - 20x20 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 20x20 mm	40 Unid	21597015J	3390725970151
Calha c/Separador - 2 mts - 30x10 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 30x10 mm	40 Unid	21597021J	8011439607731
Calha c/Separador - 2 mts - 40x17 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 40x17 mm	40 Unid	21597032J	8011439607748
Calha c/Separador - 2 mts - 60x40 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 60x40 mm	40 Unid	21597082J	8011439607991
Calha c/Separador - 2 mts - 80x40 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 80x40 mm	40 Unid	21597084J	8011439611110
Calha c/Separador - 2 mts - 100x60 mm Canaleta con Separador - 2 mts - 100x60 mm	40 Unid	21597088J	8011439607667
Calha Autoadesiva - 2 mts - 12x7 mm Canaleta Adhesiva - 2 mts - 12x7 mm	100 Unid	21599001J	8011439608011
Calha Autoadesiva - 2 mts - 15x10 mm Canaleta Adhesiva - 2 mts - 15x10 mm	75 Unid	21599002J	8011439607977
Calha Autoadesiva - 2 mts - 20x10 mm Canaleta Adhesiva - 2 mts - 20x10 mm	50 Unid	21599003J	8011439608028

Calhas P/ Cabo Eléctrico - Canaleta Para Cable Electrico



Ângulo Externo
Angulo Externo

Ângulo Interno
Angulo Interno


Ângulo Plano
Angulo Plano

União p/calha
Union Para Canaleta

União p/calha
Union Para Canaleta

4 x Ângulo Externo 4 x Angulo Externo	20 x 10	12 Unid	61001	3390726610018
	30 x 10	12 Unid	61002	3390726610025
	40 x 17	12 Unid	61003	3390726610032
2 x Ângulo Externo 2 x Angulo Externo	60 x 40	12 Unid	61004	3390726610049
	80 x 40	12 Unid	61005	3390726610056
	100 x 60	12 Unid	61006	3390726610063
4 x Ângulo Interno 4 x Angulo Interno	20 x 10	12 Unid	61007	3390726610070
	30 x 10	12 Unid	61008	3390726610087
	40 x 17	12 Unid	61009	3390726610094
2 x Ângulo Interno 2 x Angulo Interno	60 x 40	12 Unid	61010	3390726610100
	80 x 40	12 Unid	61011	3390726610117
	100 x 60	12 Unid	61012	3390726610124
4 x Ângulo Plano 4 x Angulo Plano	20 x 10	12 Unid	61013	3390726610131
	30 x 10	12 Unid	61014	3390726610148
	40 x 17	12 Unid	61015	3390726610155
2 x Ângulo Plano 2 x Angulo Plano	60 x 40	12 Unid	61016	3390726610162
	80 x 40	12 Unid	61017	3390726610179
	100 x 60	12 Unid	61018	3390726610186
4 x União p/calha 4 x Union Para Canaleta	20 x 10	12 Unid	61025	3390726610254
	30 x 10	12 Unid	61026	3390726610261
	40 x 17	12 Unid	61027	3390726610278
4 x União p/calha 4 x Union Para Canaleta	20 x 10	12 Unid	61019	3390726610193
	30 x 10	12 Unid	61020	3390726610209
	40 x 17	12 Unid	61021	3390726610216
2 x União p/calha 2 x Union Para Canaleta	60 x 40	12 Unid	61022	3390726610223
	80 x 40	12 Unid	61023	3390726610230
	100 x 60	12 Unid	61024	3390726610247

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Calha de 3 Canais	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DIM mm.	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
	Calha 3 canais – 2 mts <i>Canaleta 3 canales – 2 mts</i>	70x20	15 Unid	8011439	61100 4	
		70x20	15 Unid	8011439	61136 3	
	4 x Ângulo Interno <i>4 x Angulo Interno</i>	70x20	10 Unid	8011439	61102 8	
		70x20	10 Unid	8011439	61137 0	
	4 x Ângulo Plano <i>4 x Angulo Plano</i>	70x20	10 Unid	8011439	61103 5	
		70x20	10 Unid	8011439	61139 4	
	4 x Ângulo Externo <i>4 x Angulo Externo</i>	70x20	10 Unid	8011439	61105 9	
		70x20	10 Unid	8011439	61138 7	
	4 x Tampa Final <i>4 x Tapa Final</i>	70x20	10 Unid	8011439	61108 0	
		70x20	10 Unid	8011439	61142 4	
	4 x Derivação em T <i>4 x Derivación en T</i>	70x20	10 Unid	8011439	61101 1	
		70x20	10 Unid	8011439	61140 0	
	4 x União <i>4 x Union</i>	70x20	10 Unid	8011439	61106 6	
		70x20	10 Unid	8011439	61141 7	

Calhas P/Ar Condicionado - *Canaleta Para Aire Acondicionado*

	2 x Calha c/cobertura <i>2 x Canaleta c/ cobertura</i>	80x60	8 Unid	8011439	61111 0	
	4 x Ângulo Interno <i>4 x Angulo Interno</i>	80x60	4 Unid	8011439	61112 7	
	4 x Ângulo Externo <i>4 x Angulo Externo</i>	80x60	4 Unid	8011439	61113 4	
	4 x Ângulo Plano <i>4 x Angulo Plano</i>	80x60	4 Unid	8011439	61114 1	
	4 x União <i>4 x Union</i>	80x60	4 Unid	8011439	61115 8	
	4 x Derivação em T <i>4 x Derivación en T</i>	80x60	4 Unid	8011439	61116 5	
	4 x Tampa Final <i>4 x Tapa Final</i>	80x60	4 Unid	8011439	61117 2	
	2 x Passagem de Parede Recta <i>2 x Pasadores de Rectos de Pared</i>	80x60	4 Unid	8011439	61118 9	
	2 x Passagem de Parede Curva <i>2 x Pasadores de Rectos de Curva</i>	80x60	4 Unid	8011439	61119 6	

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Abraçadeiras de Serrilha

Bridas



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DIAMETRO mm.	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
20 x Abraçadeiras Transparentes 20 x Bridas Transparentes	2,6x130	20 Unid	8011439 60762	5
	2,6x200	20 Unid	8011439 60763	2
	3,6x140	20 Unid	8011439 60764	9
	3,6x200	20 Unid	8011439 60765	6
20 x Abraçadeiras Pretas 20 x Bridas Negras	4,5x190	20 Unid	8011439 60760	1
	7,5x250	10 Unid	8011439 60761	8
100 x Abraçadeiras Transparentes 100 x Bridas Transparentes	2,5x140	6 Unid	8011439 60750	2
	2,5x200	6 Unid	8011439 60759	5
	3,6x140	6 Unid	8011439 60758	8
	3,6x200	6 Unid	8011439 60757	1
	4,8x160	6 Unid	8011439 60756	4
	4,8x250	6 Unid	8011439 60755	7
100 x Abraçadeiras Pretas 100 x Bridas Negras	3,6x140	20 Unid	8011439 60766	3
	3,6x290	20 Unid	8011439 60767	0
	4,8x200	20 Unid	8011439 60768	7
	4,8x290	20 Unid	8011439 60769	4
Alicate p/Abraçadeiras Pinza Para Bridas	PINCECOLL	3390725002425		

Abraçadeiras C/ Prego de Aço

Grapas Para Cable



100 x Abraçadeiras 100 x Abrazaderas	2 mm	5 Unid	60001	33907286600017
	4 mm	5 Unid	60002	33907286600024
	5 mm	5 Unid	60003	33907286600031
	6 mm	5 Unid	60004	33907286600048
	6 mm	5 Unid	60005	33907286600055
50 x Abraçadeiras 50 x Abrazaderas	7 mm	5 Unid	60006	33907286600062
	7 mm	5 Unid	60007	33907286600079
	8 mm	5 Unid	60008	33907286600086
	8 mm	5 Unid	60009	33907286600093
	10 mm	5 Unid	60010	33907286600109
40 x Abraçadeiras 40 x Abrazaderas	10 mm	5 Unid	60011	33907286600116
	12 mm	5 Unid	60012	33907286600123
25 x Abraçadeiras 25 x Abrazaderas	12 mm	5 Unid	60013	33907286600130
	14 mm	5 Unid	60014	33907286600147
20 x Abraçadeiras 20 x Abrazaderas	12 mm	5 Unid	60015	33907286600154
15 x Abraçadeiras 15 x Abrazaderas	12 mm	5 Unid	60016	33907286600161
10 x Abraçadeiras 10 x Abrazaderas	12 mm	5 Unid	60017	33907286600178

Gama de Instalação *Gama de Instalación*

Tomada Iec	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Bases Y Clavijas Móviles Cetac Iec 	Tomada IEC 16A 2P + T 220V Base Movil Cetac IEC 16A 2P + T 220V	8 Unid	8011439 60847	9
	Tomada IEC 16A 3P + T 220V Base Movil Cetac IEC 16A 3P + T 220V	8 Unid	8011439 60848	6
	Tomada IEC 16A 3P + T 380V Base Movil Cetac IEC 16A 3P + T 380V	8 Unid	8011439 60851	6
	Tomada IEC 16A 3P + n + T 380V Base Movil Cetac IEC 16A 3P + n + T 380V	8 Unid	8011439 60809	7

Ficha Iec - Clavijas Moviles Cetac Iec

	Ficha IEC 16A 2P + T 220V Clavijas Moviles Cetac IEC 16A 2P + T 220V	8 Unid	8011439 60803	5
	Ficha IEC 16A 3P + T 220V Clavijas Moviles Cetac IEC 16A 3P + T 220V	8 Unid	8011439 60804	2
	Ficha IEC 16A 3P + T 380V Clavijas Moviles Cetac IEC 16A 3P + T 380V	8 Unid	8011439 60807	3
	Ficha IEC 16A 3P + n + T 380V Clavijas Moviles Cetac IEC 16A 3P + n + T 380V	8 Unid	8011439 60808	0

Fita Isoladora - Cinta Aislante

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.	CORES COLORES
2 x Fita Isoladora 2 x Cinta Aislante Mt. 10x15 mm.	12 Unid	8011439 62318	2	
4 x Fita Isoladora 4 x Cinta Aislante Mt. 10x15 mm.	12 Unid	8011439 62317	5	
Fita Isoladora Cinta Aislante Mt. 25x19 mm.	12 Unid	8011439 62311	3	
		8011439 62312	0	
		8011439 62313	7	
		8011439 62315	1	

Suportes p/Lâmpadas *Portalamparas*

Suporte P/ Lâmpada E27

Portalamparas E27



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Casquilho E27 camisa lisa Branca <i>Portalamparas liso E27 Blanco</i>	12 Unid	8011439	71120 9
Casquilho E27 camisa lisa Preta <i>Portalamparas liso E27 Negro</i>	12 Unid	8011439	71121 6
Casquilho E27 Dourado <i>Portalamparas liso E27 Dorado</i>	12 Unid	8011439	71119 4

Suporte P/ Lâmpada E14 - *Portalamparas E27*



Casquilho E14 camisa lisa Branca <i>Portalamparas liso E14 Blanco</i>	12 Unid	8011439	71122 3
Casquilho E14 camisa lisa Preta <i>Portalamparas liso E14 Negro</i>	12 Unid	8011439	71123 0
Casquilho E14 Dourado <i>Portalamparas liso E14 Dorado</i>	12 Unid	8011439	71124 7

Suporte P/ Lâmpada E27 C/Arruela - *Portalamparas E27 Con Arandela*



Casquilho E27 c/ Arruela +Rosca Preta <i>Portalamparas E27 cuerpo roscado c/tope +arandela Negro</i>	12 Unid	8011439	71130 8
Casquilho E27 c/ Arruela +Rosca Dourado <i>Portalamparas IE27 cuerpo roscado c/tope +arandela Dorado</i>	12 Unid	8011439	71131 5
Casquilho E27 c/ Arruela +Rosca Branca <i>Portalamparas E27 cuerpo roscado c/tope +arandela Blanco</i>	12 Unid	8011439	71132 2

Suportes p/Lâmpadas *Portalamparas*

Suporte P/ Lâmpada E14 C/Arruela	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
	Casquilho E14 c/ Arruela +Rosca Preta <i>Portalamparas E14 cuerpo roscado c/tope +arandela Negro</i>	12 Unid	8011439	71133 9
	Casquilho E14 c/ Arruela +Rosca Dourado <i>Portalamparas E14 cuerpo roscado c/tope +arandela Dorado</i>	12 Unid	8011439	71134 6
	Casquilho E14 c/ Arruela +Rosca Branca <i>Portalamparas E14 cuerpo roscado c/tope +arandela Blanco</i>	12 Unid	8011439	71135 3

Base P/ Lâmpada E27 - *Portalamparas E27*

	Base E27 Direita branca <i>Portalamparas Zocalo Recto E27 Blanco</i>	6 Unid	8011439	70136 1
	Base E27 Curva Branca <i>Portalamparas Zocalo Curvo E27 Blanco</i>	6 Unid	8011439	70137 8

Suporte P/ Lâmpada E27 - *Portalamparas E27*

	Casquilho E27 metalico <i>Portalamparas liso E27 Metalico</i>	12 Unid	8011439	71139 1
	Casquilho E27 em Porcelana <i>Portalamparas E27 Porcelana</i>	12 Unid	8011439	71140 7

Campainhas - *Timbre*

Campainha Sem Fios - *Timbre Sin Hilos*



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
50 Mt.	6 Unid	8011439	59202 0
100 Mt.	6 Unid	8011439	59200 6
200 Mt.	6 Unid	8011439	59201 3

Luzes de Presença/Crepuscular

Luces de Presencia/Crepuscular

Luzes de Presença Nocturna	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
	Patinho Pato	12 Unid	8011439 61507	1
	Pinguim Pinguino	12 Unid	8011439 61506	4
	Leão León	12 Unid	8011439 61512	5

Luz de Presença - Luces de Presencia	de Neon	8 Unid	8011439 58313	4
				

Luzes de Presença/Crepuscular

Luces de Presencia/Crepuscular

Luzes de Guia - *Luces Guía*



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Fotoelétrica	8 Unid	8011439	58310 3
Luz Guía Blanca	8 Unid	8011439	58311 0

Luzes de Presença Nocturna - *Luces de Presencia Nocturna*



Activada P/Fotocelula Lamp. E14 7W 250V Activada Por Focelula Lamp. E14 7W 250V	6 Unid	8011439	58312 7
--	--------	---------	---------

Luzes de Presença Fluorescente - *Luces de Presencia Fluorescente*



Con Interruptor	6 Unid	8011439	58316 5
-----------------	--------	---------	---------

Luzes de Presença/Crespucular

Luces de Presencia/Crespucular

Adaptador Foto-Eléctrico	DESCRIÇÃO <i>DESCRIPCIÓN</i>	EMBALAGEM <i>EMBALAJE</i>	CÓDIGO EAN13 <i>CODIGO EAN13</i>	CÓDIGO ART. <i>CODIGO Art.</i>
	Casquilho E27 c/Sensor de Luz <i>Orientable</i>	6 Unid	8011439	58314 1
				

Alarmes - *Alarma*

Alarme - *Alarma*



DESCRIÇÃO <i>DESCRIPCIÓN</i>	EMBALAGEM <i>EMBALAJE</i>	CÓDIGO EAN13 <i>CODIGO EAN13</i>	CÓDIGO ART. <i>CODIGO Art.</i>
Porta/Janela <i>Puerta/Ventana</i>	4 Unid	8011439	58400 1

Alarme Digital - *Alarma Digital*



Com Dedetor <i>Con Dedetor</i>	4 Unid	8011439	58402 5
-----------------------------------	--------	---------	---------

Alarmes - *Alarma*

Sensor de Presença - <i>Sensor de Presencia</i>		DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
	 Detector de passagem p/ comandar Lâmpada, c/ Controlo de Luz Ambiente + Temporizador 10 minutos	4 Unid	8011439	58412	4
	 Detector de Presencia Con Control de Luz Ambiente + Temporizador 10 minutos				
Detector de Tecto - <i>Detector de Techo</i>					
	 P/ Controlar iluminação de um compartimento. Alcance 10 mts e Ângulo de Detecção 360°	4 Unid	8011439	58414	8
	 Alcance 10 metros Angulo de Detección 360°				
Sensor de Presença c/Alarme Sonoro - <i>Detector Sonoro Y Alarma</i>					
	 Infravermelhos c/ alcance de 8 mts 2 Funções: Ding-dong ou Alarme c/ sirene + 80 dB Ângulo de Detecção: 140°	4 Unid	8011439	58413	1
	 Detector de Presencia ó Alarma, alcance 8 metros 2 Funciones: Ding-Dong y Alarma, 80 db Angulo de Detección 140°				

Programadores Horários

Programador Manual Diário



DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Diário 24H / 15 Intervalo min. Interruptor 16A 230V	12 Unid	8011439 59500	7

Programador Manual Diário Exterior



Diário 24H / 15 Intervalo min. Exterior IP44	12 Unid	8011439 59502	1
---	---------	---------------	---

Programador Digital Semanal



Digital 49 Pgms/semana Bateria Back-Up 16A 230 V	12 Unid	8011439 59501	4
---	---------	---------------	---

Programadores Horários

Programador Manual Semanal



Semanal
7 dias/2h/15 Intervalo min.
Interruptor 16A 230V

12 Unid

CÓDIGO EAN13 8011439 59504 5
CÓDIGO ART. CODIGO Art.



Tomadas Comando à Distancia

Tomas Con Mando A Distancia

Tomadas C/Comando Rf



Comando remoto RF para operar até 5 Tomadas
Tomadas Bip.+T até 1.000 W
Alcance Máximo 20 mts



Mando Control Remoto para Operar hasta 5 tomas
Toma Bip+T Hasta 1000 W
Alcance Maximo 20 Mts.



DESCRIÇÃO
DESCRIPCIÓN

Branco
Blanco

EMBALAGEM
EMBALAJE

12 Unid

CÓDIGO EAN13
CODIGO EAN13

8011439

CÓDIGO ART.
CODIGO Art.

59100 9

3 Tomadas C/ Comando Rf - 3 Tomas Con Mando Rf.



Comando remoto RF para operar até 5 Tomadas
Tomadas Bip.+T até 1.000 W
Alcance Máximo 20 mts



Mando Control Remoto para Operar hasta 5 tomas
Tomas Bip+T Hasta 1000 W
Alcance maximo 20 mts.



Branco
Blanco

6 Unid

8011439


59101 6

Aparelhos de Medida - *Tester*

Multitester e Detector		DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	EMBALAGEM EMBALAJE	CÓDIGO EAN13 CODIGO EAN13	CÓDIGO ART. CODIGO Art.
Multitester y Detector 		Teste de Corrente AC Teste de Continuidade Detecção de Metais <i>Tester Corriente AC</i> <i>Tester Corriente Continua</i> <i>Detector Metales</i>	10 Unid	8011439	58201 4
Multímetro digital electrónico 			10 Unid	8011439	59002 6
Tester Electronico - Detector de Voltaje 		Teste de Corrente AC Polaridade Continuidade <i>Tester Corriente AC</i> <i>Polaridad</i> <i>Continuidad</i>	10 Unid	8011439	59001 9

Aparelhos de Medida - *Tester*

Busca Pólos - *Tester*



EMBALAGEM
EMBALAJE

20 Unid

CÓDIGO EAN13
CODIGO EAN13

8011439

CÓDIGO ART.
CODIGO Art.

59000 2

Detector Tensões AC/DC - *Tester 8 Funciones*



8 Níveis AC/DC: 6V / 12V / 24V / 50V / 110V / 220V / 380V



Comprobador de Tensión AC/CD
De 6 a 380V.



10 Unid

8011439

58200

7

Multímetro Compacto



10 Unid

8011439

58203

8

Aparelhos de Medida - *Tester*

Multímetro profissional - *Multimetro profesional*

EMBALAGEM
EMBALAJE

CÓDIGO EAN13
CODIGO EAN13

CÓDIGO ART.
CODIGO Art.

5 Unid

8011439 58202 1



Promos





Promos





5, rue Eugène Ruppert
L - 2453 Luxembourg
www.electraline.com

ELECTRALINE IBÉRICA, LDA.
E.N. 109 – Rua do Milheiro – S. João de Ovar
Apartado 260
3881-903 OVAR – PORTUGAL
Tel. +351 256.587.931
Fax. +351 256.583.372
e-mail: 3pmark.pt@electraline.com

ELECTRALINE 3PMARK S.p.A.
Via Brodolini 10/H
20049 Concorezzo (MI) - Italia
Tel. +39 039.604.2239 - 039.604.1847
Fax +39 039.604.1707
e-mail: 3pmark@electraline.com

ELECTRALINE CBB S.A.
7, Rue de l'Égalité
65200 Bagnères de Bigorre - France
Tel. +33.5.629.4763
Fax +33.5.629.10.519
e-mail: cbb@electraline.com

ELECTRALINE CHINA CO., LTD.
意缆可电工设备（上海）有限公司
Rm2401, 620 Zhangyang Rd.
Pudong - Shanghai, 200122 China
中国上海浦东张杨路620号2401室
Tel 电话: +86 21 58363198
Fax 传真: +86 21 58363199
e-mail 邮箱: china@electraline.cn

ООО ELECTRALINE RUSSIA
ООО ЭЛЕКТРАЛАЙН РУССИЯ
Russia, 127247, Moscow,
Dmitrovskoye shosse 100. Str. 2 office 4904
Россия, 127247, г. Москва Дмитровское
шоссе, д. 100, стр. 2 офис 4904
tel/fax: (+7-495)-781-71-60
e-mail: info@electraline.ru

