



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2022100 DIGIMAX13 ENGENH. FURAR BC1,5-13MF UN 276,00 €

Motor power Potencia motor				Weight Peso
720 Watt <input type="checkbox"/>	1,5 - 13 mm	220÷880 650÷2550	620x356x255	9,5 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

- Diámetro columna 46 mm
- Velocidad variable y electrónica.
- Velocidad de taladro:
Posición 1 : 220 - 880 min⁻¹
Posición 2 : 650 - 2550 min⁻¹
- Capacidad de taladro 80 mm
- Capacidad del portabrocas da 1,5 a 13 mm
- Distancia portabrocas-base 280 mm
- Altura 660 mm
- Mesa de trabajo - base 340x300x40 mm
- LÁSER:
• Clase2
• Longitud de onda: 650 mm
• Potencia < 1 mW



Display digital indicador de velocidad y profundidad de perforación



2022220 DP12-921 ENGENHO FURAR BC1,5-13MF UN 189,00 €

Motor power Potencia motor	RPM				Weight Peso
500 Watt <input type="checkbox"/>	1490	1,5 - 13 mm	550 - 2500	470x380x250	18 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro columna : 46 mm
- Recorrido del porta brocas: 50 mm
- Capacidad del portabrocas: 1,5-13 mm
- Portabrocas: MT2
- Distancia del portabrocas a la columna: 104 mm
- Capacidad de taladro: 13 mm
- Altura: 580 mm
- Mesa de trabajo: 162x154 mm



2022240 DP12-941 ENGENHO FURAR BANC3-16MF UN 309,00 €

Motor power Potencia motor	RPM				Weight Peso
460 Watt <input type="checkbox"/>	1400	3 - 16 mm	230 - 2470	680x420x245	27 Kg

230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro columna : 60 mm
- Recorrido del porta brocas: 80 mm
- Capacidad del portabrocas: 3-16 mm
- Portabrocas: MT2
- Cono de portabrocas: B16
- Distancia del portabrocas a la columna: 126 mm
- Capacidad de taladro: 16 mm
- Altura: 845 mm
- Mesa de trabajo: 202x197 mm



NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio. São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.

CHAGAS**TABELA DE PREÇOS****femi**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2022260 DP12-943 ENGENHO FURAR COL.3-16MF UN 500,00 €

Motor power Potencia motor	RPM			 axbxh	Weight Peso
460Watt 	1400	3-16 mm	180 - 2740	1500x500x270	46 Kg

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro columna: 70 mm
- Recorrido del porta brocas: 80 mm
- Capacidad del portabrocas: 3-16 mm
- Cono de portabrocas: B16
- Conexión de portabrocas: MT2
- Distancia del portabrocas a la columna: 170 mm
- Capacidad de taladro: 16 mm
- Altura: 1610 mm
- Mesa de trabajo: 255x255 mm



2022280 DP12-961 ENGENHO FURAR COL.5-20MF UN 1 170,00 €

Motor power Potencia motor	RPM			 axbxh	Weight Peso
1100 Watt 	1400	5-20 mm	200-1990	1150x650x310 650x520x320	116 Kg

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetro columna : 92 mm
- Recorrido del porta brocas: 120 mm
- Capacidad del portabrocas: 3-20 mm
- Cono de portabrocas: B22
- Conexión de portabrocas: MT3
- Capacidad de taladro: 32 mm
- Altura: 1700 mm
- Mesa de trabajo: 395x425 mm



2022402 8086128-30 CORREIA P/DP 12-921 UN 20,00 €



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2022620 SN-105XL SERROTE FITA MONOF. 850W UN 540,00 €

Motor power Potencia motor	Blade dimension Medida cinta	Blade teething Dentado	Speed Velocidad	 axbxh	Weight Peso
850 Watt 	1335x13x0,65 mm	8/12	60/80 Mt/Min	700x570x330 mm	17 Kg

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor | Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

- Corte sin lubricación: máxima seguridad y sin tacha
- Fácil de transportar: solamente 9 Kg
- Max capacidad de corte Ø 105 mm
- Potente motor 850 W, dos velocidades de conmutación electrónica
- Tensor de la hoja práctico de usar

	
0°	105 mm
45°	72 mm

	
0°	102x102 mm
45°	68x68 mm

	
0°	105x93 mm
45°	70x60 mm



2022640 SN-120XL SERROTE FITA MONOF.1200W UN 770,00 €

Motor power Potencia motor	Blade dimension Medida cinta	Blade teething Dentado	Speed Velocidad	 axbxh	Weight Peso
1200 Watt 	1440x13x0,65 mm	8/12	30-80 Mt/Min	900x400x520 mm	17 Kg

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor | Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

- Innovador tensor mediante embrague para el control y la regulación del correcto tensado de la hoja (patentado)
- Potente motor universal 1200 W
- Regulación electrónica de velocidad "velocidad constante", con limitador amperimétrico y protección térmica
- Mordaza moldeada a presión con guías prismáticas
- Sólo 17 kg de peso para la máxima portabilidad

	
0°	120 mm
45°	85 mm

	
0°	119x119 mm
45°	80x80 mm

	
0°	120x115 mm
45°	85x70 mm



2022700 FLEXICUT-1140E SERROTE FITA 1100W UN 280,00 €

Motor power Potencia motor	Blade dimension Medida cinta	Blade teething Dentado	Speed Velocidad	 axbxh	Weight Peso
1100 Watt 	1140x13x0,65 mm	10/14	0-144	600x400x200	9,5 Kg

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor | Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

- Portabilidad extrema
- Ideal para el sitio de construcción
- Luz LED
- Potente motor 1100W
- Regulación electrónica de la velocidad
- Cambio fácil de la cinta
- Mango ajustable

	
0°	127 mm

	
0°	127x127 mm



NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio. São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.



TABELA DE PREÇOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2022702 FLEXIBASE-340 BASE P/SER.FLEXICUT UN 85,00 €



2022750 VB28-186 SERRA DE FITA MONOF. 420W UN 450,00 €

Motor power Potencia motor					Weight Peso
420W 	1790x10x0,35-26	660/960	245 mm	345x880x440mm	30 Kg

 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

- Estructura tubular soldado para mayor resistencia
- Mesa da trabalho en aluminio
- Dimensiones de la mesa: 290 x 290 mm
- Capacidad de altura de corte: 120 mm
- Ancho: de 3 a 13 mm
- Diámetro de la abertura de succión: 40 mm





TABELA DE PREÇOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2023220 BG-26-N ESMERILA.MF.150W 2x150MM UN 84,00 €

Motor power Potencia motor			RPM				Weight Peso
	Ø mm	Ø mm		Ø mm	mm x mm	axbxh	
150	150x16x12,7	-	2950	-	-	310x205x230	6



2023240 BG-33-N ESMERILA.MF.550W 2x200MM UN 151,00 €

Motor power Potencia motor			RPM				Weight Peso
	Ø mm	Ø mm		Ø mm	mm x mm	axbxh	
550	200x20x16	-	2950	-	-	400x290x295	14



2023260 BG-46-N ESMERILA.MF.400W 150/200 UN 150,00 €

Motor power Potencia motor			RPM				Weight Peso
	Ø mm	Ø mm		Ø mm	mm x mm	axbxh	
400	150x20x12,7	-	2950/140	200x40x20	-	470x310x305	10



2023280 BG-56-N ESMERIL.450W150/LX50x680 UN 167,00 €

Motor power Potencia motor			RPM				Weight Peso
	Ø mm	Ø mm		Ø mm	mm x mm	axbxh	
450	150x20x12,7	-	2950	-	50x680	440x400x260	9



NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio. São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.



TABELA DE PREÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2023520 TR250-I SERRA DB/CUT 1200W 250MM UN 510,00 €

Motor power Potencia del motor	RPM	Blade diameter Diámetro disco	axbxh	Weight Peso
1200 Watt	2850	D 250 - d30a	620x500x410 mm	20 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - Motor monofásico 230 - Hz 50

- Motor de inducción silencioso
- Empuñadura de diseño ergonómico
- Mesa de trabajo superior de Aluminio
- Cabeza inclinable para cortes oblicuos
- Mesa giratoria con ajuste de prec




2023530 TR305-I SERRA COMBIN.1400W 305MM UN 640,00 €

Motor power Potencia motor	RPM	Blade diameter Diámetro disco	axbxh	Weight Peso
1400 Watt	2850	D 305 - d30	630x550x500 mm	25 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - Motor monofásico 230 - Hz 50

- Toda la estructura de aluminio
- Motor de inducción silencioso
- Empuñadura de diseño ergonómico
- Mesa de trabajo superior de Aluminio
- Corte combinado 45°+45°
- Estructura completamente aluminio fundido a presión



2023610 TR1025DB SERRA TElesc.2000W 255MM UN 470,00 €

Motor power Potencia motor	RPM	Blade diameter Diámetro disco	axbxh	Weight Peso
2000 Watt	5500	D 255 - d30	920x570x375 mm	20 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - Motor monofásico 230 - Hz 50

- Motor 2000 W inclinado a V
- Gran capacidad de corte: 340x82 mm
- Apoyo de la pieza deslizante
- Mesa giratoria con ajuste angulos de 0°- 22,5°- 30° - 45°
- Dispositivo laser incluido
- Apoyo de la pieza derecha con deslize



2023620 TR1030DB SERRA TElesc.2000W 305MM UN 600,00 €

Motor power Potencia motor	RPM	Blade diameter Diámetro disco	axbxh	Weight Peso
2000 Watt	5500	D 305 - d30	915x570x535 mm	23 Kg

Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - Motor monofásico 230 - Hz 50

- Motor de correa 2000 W
- Doble guía superior para una mejor rigidez de la cabeza
- Apoyo de la pieza deslizante
- Corte radial ideal para panels muy grandes
- Mesa giratoria con ajuste angulos de 0°- 22,5°- 30° - 45°
- Cabeza de corte inclinable a la derecha y a la izquierda para cortes oblicuos
- dispositivo laser incluido
- Apoyo de la pieza derecha con deslize





TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
--------	-----------	-----	-----	---------

2023800 TS36-528 MESA SERR.MF.2000W 315MM UN 540,00 €

Motor power Potencia motor	RPM	Blade diameter Diámetro disco	axbxh	Weight Peso
2000 Watt	2850	315	890x610x440mm	46 Kg

☐ Single phase motor 230 Volt - Hz 50 - Motor monofásico 230 - Hz 50

- Potente motor de inducción 2000 Watt adecuado para cortar placas y paneles en las obras de construcción o en laboratorios
- Disco Ø 315 mm con inserciones de Widia inclinable hasta 45°
- Mesa de trabajo en chapa de acero con extensiones de la mesa por el apoyo y deslizamiento de las placas
- La base está provista de asas y ruedas para facilitar el movimiento de la máquina
- Extensión de la mesa para el corte de las piezas largas
- Disco inclinable hasta los 45° para cortes obliquos
- Dimensiones de la mesa de trabajo: 800x550 mm
- Extensión de la base: 800x400 mm
- Longitud de la mesa antes/después el disco: 260/970 mm (con extensión)
- Altura max de corte a 0°: 83 mm
- Altura max de corte a 45°: 49 mm



2023850 PF-204 DESENGRO.1250W LAM210x20MM UN 520,00 €

Motor power Potencia del motor	RPM	Blades Cuchillas	axbxh	Weight Peso
1250 Watt ☐	8000	210x20 mm	820x460x440 mm	25 Kg

☐ 230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

- Avance automático de la mesa (en el trabajo de espesor)
- Mesa de apoyo superior en aluminio
- Regulación micrométrica de los espesores de cepillado de superficie y espesor
- Sistema de seguridad anti-arranque y protección térmica de seguridad

PLANER | CEPILLADO DE SUPERFICIE

Max planing width mm Anchura max cepillado mm	Cutting adjustment mm Regulación de corte mm	Upper table dimensions mm Dimensiones mesa superior mm	Fence dimensions mm Dimensiones guía paralela mm
210	0 ± 2 mm	744x210	500x90



2024ZZ @@ MAQUINAS/FERRAMENTAS "VALEX" UN - €

2026102 DP12-900 TORNO 80MM ENG.FURAR941 UN 60,00 €

2026104 DP12-901 TORNO 100MM ENG.FURAR943 UN 76,00 €

2026108 DP12-902 TORNO 135MM ENG.FURAR961 UN 94,00 €

2026320 3290018 FITA SER.1140x13x,65 8/12 UN 26,00 €

2026340 3279920 FITA SER.1335x13x,65 8/12 UN 30,00 €

2026360 3290004 FITA SER.1440x13x,65 8/12 UN 31,00 €

2026420 VB28-168 FITA SER.1790x10x,35 Z6 UN 36,00 €

2026422 VB28-167 FITA SER.1790x3x0,65 Z10 UN 32,00 €



NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio. São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.



TABELA DE PREÇOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO
2026620	3229923 REBOLO ESM.150x20xF16 G36	UN	23,20 €	
2026622	3229924 REBOLO ESM.150x20xF16 G60	UN	23,20 €	
2026640	3229925 REBOLO ESM.200x20xF16 G36	UN	32,60 €	
2026642	3229926 REBOLO ESM.200x20xF16 G60	UN	33,50 €	
2026660	3229927 REBOLO ESM.200x40xF20G150	UN	57,40 €	
2026700	3239916 CINTA LIXA 50x680MM G80	UN	8,00 €	
2026820	F36-082 DISCO MAD/PLAS.250MM-40D	UN	24,00 €	
2026822	F35-061 DISCO MAD/PLAS.250MM-60D	UN	30,00 €	
2026840	TR36-534 DISCO MAD/PLAS.254MM-40D	UN	30,00 €	
2026860	3278531 DISCO MAD/PLAS.305MM-48D	UN	110,00 €	
2026862	3279952 DISCO MAD/PLAS.305MM-96D	UN	172,00 €	
2026880	TS36-531 DISCO MULTIUSO 315MM24D&	UN	47,00 €	
2026950	3280010 2LAM.P/DESENGRO.210x20MM	UN	41,00 €	
2029032	CAIXA FERR.META.5DV.530x200x210MM	UN	22,30 €	