




CHAGAS**BOSTIK****TEC
TANE****TABELA DE PREÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2322100	SUPER RAL1021 AMARELO 400ML	UN	3,16 €		6
2322120	SUPER RAL2003 LARAN/PASTEL 400ML	UN	3,16 €		6
2322122	SUPER RAL2004 LARAN/GALUCHO 400ML	UN	3,16 €		6
2322140	SUPER RAL3000 VERMELHO/VIVO 400ML	UN	3,16 €		6
2322142	SUPER RAL3003 VERMELHO/RUBI 400ML	UN	3,16 €		6
2322144	SUPER RAL3020 VERMELHO/TRAF. 400ML	UN	3,16 €		6
2322160	SUPER RAL5010 AZUL 400ML	UN	3,16 €		6
2322162	SUPER RAL5015 AZUL/CELESTE 400ML	UN	3,16 €		6
2322180	SUPER RAL6002 VERDE 400ML	UN	3,16 €		6
2322182	SUPER RAL6005 VERDE/MUSGO 400ML	UN	3,16 €		6
2322184	SUPER RAL6029 VERDE/MENTA 400ML	UN	3,16 €		6
2322200	SUPER RAL7001 CINZA/PRATA 400ML	UN	3,16 €		6
2322202	SUPER RAL7011 CINZENTO 400ML	UN	3,16 €		6
2322204	SUPER RAL7016 CINZENTO 400ML	UN	3,16 €		6
2322206	SUPER RAL7032 CINZA/SEIXO 400ML	UN	3,16 €		6
2322220	SUPER RAL8002 CASTANHO/SINA. 400ML	UN	3,16 €		6
2322222	SUPER RAL8004 CASTANHO/TIJO. 400ML	UN	3,16 €		6
2322224	SUPER RAL8011 CASTANHO 400ML	UN	3,16 €		6
2322240	SUPER RAL9005 PRETO 400ML	UN	3,16 €		6
2322250	SUPER RAL9006 ALUMINIO 400ML	UN	3,16 €		6
2322260	SUPER RAL9010 BRANCO 400ML	UN	3,16 €		6
2322400	SUPER RAL9005 PRETO/ OPACO 400ML	UN	3,16 €		6
2322402	SUPER RAL9010 BRANCO/OPACO 400ML	UN	3,16 €		6
2322404	SUPER TRANSPARENTE OPACO 400ML	UN	3,16 €		6
2322420	SUPER TRANSPARENTE BRILHANT. 400ML	UN	3,16 €		6

SuperColor Acrílico Multiúsos

Pintura acrílica de secagem rápida e de longa duração. Ideal para aplicações interiores e exteriores em diversas superfícies. Excelente poder de cobertura. Acabamento liso e uniforme. Resistente a riscos superficiais e suave ao tato.

Aplicações

Lixar previamente a superfície, se necessário. Aplicar em superfícies limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Proteger as áreas envolventes antes de iniciar a aplicação. Se necessário, aplicar um primário. Agitar durante dois minutos o aerossol antes de iniciar a aplicação. Efetuar um ensaio prévio antes de pintar a superfície. Aplicar a uma distância de 25 – 30 cm. Aplicar em várias camadas finas, em sentido cruzado, com breves intervalos entre camadas. Temperatura de aplicação ideal entre 15 – 25°C. Após a utilização, inverter a lata e purgar a válvula, pulverizando durante alguns segundos.





BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2324108	COLOR RAL1021 AMARELO 400ML	UN	2,80 €		6
2324150	COLOR RAL2003 LARAN/PASTEL 400ML	UN	2,80 €		6
2324200	COLOR RAL3000 VERMELHO/VIVO 400ML	UN	2,80 €		6
2324202	COLOR RAL3003 VERMELHO/RUBI 400ML	UN	2,80 €		6
2324206	COLOR RAL3020 VERMELHO/TRAF. 400ML	UN	2,80 €		6
2324302	COLOR RAL5010 AZUL 400ML	UN	2,80 €		6
2324306	COLOR RAL5015 AZUL/CELESTE 400ML	UN	2,80 €		6
2324350	COLOR RAL6002 VERDE 400ML	UN	2,80 €		6
2324352	COLOR RAL6005 VERDE/MUSGO 400ML	UN	2,80 €		6
2324358	COLOR RAL6029 VERDE/MENTA 400ML	UN	2,80 €		6
2324400	COLOR RAL7001 CINZA/PRATA 400ML	UN	2,80 €		6
2324402	COLOR RAL7011 CINZENTO 400ML	UN	2,80 €		6
2324403	COLOR RAL7016 CINZENTO 400ML	UN	2,80 €		6
2324406	COLOR RAL7032 CINZA/SEIXO 400ML	UN	2,80 €		6
2324408	COLOR RAL7035 CINZA 400ML	UN	2,80 €		6
2324450	COLOR RAL8002 CASTANHO/SINA. 400ML	UN	2,80 €		6
2324452	COLOR RAL8004 CASTANHO/TIJO. 400ML	UN	2,80 €		6
2324456	COLOR RAL8011 CASTANHO 400ML	UN	2,80 €		6
2324500	COLOR RAL9005 PRETO 400ML	UN	2,80 €		6
2324510	COLOR RAL9006 ALUMINIO 400ML	UN	2,80 €		6
2324520	COLOR RAL9010 BRANCO 400ML	UN	2,80 €		6
2324800	COLOR RAL9005 PRETO/ OPACO 400ML	UN	2,80 €		6
2324810	COLOR RAL9010 BRANCO/OPACO 400ML	UN	2,80 €		6
2324820	COLOR TRANSPARENTE OPACO 400ML	UN	2,80 €		6
2324822	COLOR TRANSPARENTE BRILHANT. 400ML	UN	2,80 €		6
2324910	COLOR BRANCO ELETRODOMESTIC. 400ML	UN	3,20 €		6

Color Acrílico Multiúsos

Spray de tinta acrílica decorativa com secagem rápida. Indicado para superfícies em madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e vários tipos de plástico.

Aplicações

Lixar previamente a superfície, se necessário. Aplicar em superfícies limpas, secas, desengorduradas e isentas de partículas friáveis. Proteger as áreas envolventes antes de iniciar a aplicação. Se necessário, aplicar um primário. Agitar durante dois minutos o aerossol antes de iniciar a aplicação. Efetuar um ensaio prévio antes de pintar a superfície. Aplicar a uma distância de 25 – 30 cm. Aplicar em várias camadas finas, em sentido cruzado, com breves intervalos entre camadas. Temperatura de aplicação ideal entre 15 – 25°C. Após a utilização, inverter a lata e purgar a válvula, pulverizando durante alguns segundos.





BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
SuperColor Fluorescente					
2325010	SPRAY VERDE FLUORESCENTE 400ML	UN	5,70 €	Tinta fluorescente de secagem rápida para superfícies em madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e vários tipos de plástico. É aconselhável a aplicação prévia de um primário branco. Para melhorar a resistência aos raios UV e a condições climáticas, é recomendada a aplicação de um última demão de verniz acrílico transparente.	6
2325012	SPRAY LARANJA FLUORESCENTE 400ML	UN	5,70 €	Alta resistência Efeito luminoso Alto poder de cobertura	6
2325014	SPRAY AMARELO FLUORESCENTE 400ML	UN	5,70 €		6
Efeito Especial DOURADO					
2325210	SPRAY C/EFEITO DOURADO 400ML	UN	4,40 €	Spray acrílico com efeito especial dourado. Secagem rápida. Indicado para superfícies em madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e alguns tipos plásticos. Resistência limitada aos raios UV e à fricção/abrasão.	6
Efeito Especial CROMADO					
2325220	SPRAY C/EFEITO CROMADO 400ML	UN	4,40 €	Spray de pintura com efeito cromado. Indicado para superfícies em madeira, metal, alumínio, vidro, pedra e alguns tipos plásticos. Resistência limitada aos raios UV e à fricção/abrasão.	6
SuperColor Metalizado					
2325250	SPRAY C/EFEITO METAL/PRETO 400ML	UN	3,90 €	Excelente acabamento metalizado sobre superfícies de madeira, metal, vidro, cartão, plástico, pedra e PVC.	6
2325260	SPRAY C/EFEITO METAL/PRATA 400ML	UN	3,90 €		6

CHAGAS**BOSTIK****TEC
TANE****TABELA DE PREÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2325410	SPRAY ALTAS/TEMPERA.AT PRET.400ML	UN	5,00 €	SuperColor Altas temperaturas Spray de alta qualidade resistente a altas temperaturas, para tratamento de superfícies metálicas expostas a temperaturas até 600°C. Indicado para uso industrial (tubos de escap discos de travões, estufas, fornos) e também para us doméstico (caldeiras, salamandras, recuperadores de cal aquecedores, exaustores, etc.). 	6
2325412	SPRAY ALTAS/TEMPERA.AT ALUM.400ML	UN	5,00 €		6
2325414	SPRAY ALTAS/TEMPERA.AT ANTR.400ML	UN	5,00 €		6
2327010	EC467 SPRAY CONTACTOS ELETR.400ML	UN	6,00 €	LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS Mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos isentos de vestígios de sulfuretos e oxidação. Elimina fugas e perdas de corrente elétrica. Dissolve as resinas (Não pulverizar sobre componentes bobinados). 	12
2327040	FC508 SPRAY ESPUMA LIMPEZA 400ML	UN	5,10 €	ESPUMA DE LIMPEZA Espuma de Limpeza multiúsos. Elimina com eficácia manchas difíceis sem danificar a superfície. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico, assim como em equipamentos desportivos como pranchas de surf, bicicletas, etc. Elimina manchas difíceis provocadas por gordura, óleo, alcatrão, etc. Limpa sem esforço quaisquer objetos em vidro, cromados ou plásticos. Elimina completamente manchas provocadas por insetos, gordura ou sujidade. Elimina manchas de tapetes, estofos e têxteis. Renova o brilho dos plásticos. Não deixa resíduos. 	12
2327060	UC541 SPRAY LIMPADOR UNIV. 400ML	UN	4,50 €	LIMPADOR UNIVERSAL Produto altamente concentrado, ideal para todos os trabalhos de manutenção e montagem. Limpa eficazmente superfícies muito sujas. Torna as superfícies brilhantes. Elimina óleo, gordura, resinas, adesivos e sujidade produzida pela embraiagem e sistema de travões. Limpa peças de motores, molas, instalações elétricas, ignições, rolamentos e guias. Elimina manchas difíceis de tapeçarias e têxteis (pode causar descoloração). São aconselhados testes prévios de compatibilidade, em zona não visível, sobre plástico, superfícies lacadas, borracha, têxteis e outras superfícies sensíveis. 	12



BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327100	PG118 SPRAY DECAPANTE	400ML UN	6,20 €	DECAPANTE Spray decapante para remover selantes, cola, tinta, etiquetas, etc. Indicado para metal, madeira, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno. Remove os resíduos mais difíceis como por exemplo anaeróbicos, cianoacrilatos, etc. Remove facilmente tintas, vernizes, óleos, resinas, alcatrão, gordura e vestígios de lubrificantes. Descarbonizante para válvulas EGR, injetores diesel, coletores de admissão, filtro de partículas diesel, etc. Não recomendado para PVC, linóleo e outros plásticos sensíveis. É recomendado um ensaio prévio, numa zona escondida, para verificar a compatibilidade do spray decapante com a superfície.	 12
2327116	BC530 SPRAY LIMPA TRAVOES	600ML UN	3,20 €		 12
2327120	BC530 SPRAY LIMPA TRAVOES	500ML UN	2,80 €	LIMPA TRAVÕES SEM ACETONA Spray de limpeza com elevada capacidade dissolvente. Indicado para limpar e desengordurar discos de travões, discos de embraiagem, caixas de velocidades, componentes de máquinas, guarnições e superfícies metálicas em geral. Altamente eficaz como agente de limpeza nas áreas de manutenção, instalação e reparação de equipamentos e componentes. Remove de forma rápida e segura óleo, gordura, vestígios de lubrificantes endurecidos e sujidade. Não corrosivo para plástico ou borracha.	 12
2327124	BC530 LIMPA TRAVOES	BIDON 25 LT UN	85,30 €		 1
2327130	SC510 SPRAY LIMPA INOX/META.500ML	UN	7,70 €	LIMPEZA DE INOX E METAIS Spray para limpar e desengordurar superfícies em aço inox e outros metais. Contém agentes de limpeza altamente eficazes na remoção de resíduos. Limpa e desengordura superfícies metálicas, cerâmicas e vidro. Limpeza de correntes	 12

CHAGAS**BOSTIK****TEC
TANE****TABELA DE PREÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327140	ST773 SPRAY L/TABLIER LIMAO 600ML	UN	6,80 €	LIMPEZA DE TABLIERS Spray para limpeza e proteção do tablier de viaturas. Limpa eficazmente sem deixar vestígios de gordura. Confere uma proteção brilhante, não gordurosa e atua como repelente de pó. PARA USAR EM: Tablier, interior das portas de viaturas, superfícies em pele natural ou sintética, plásticos, etc. Igualmente indicado para tabliers em madeira. Aroma limão  Aroma baunilha 	24
2327142	ST773 SPRAY L/TABLIER BAUNI.600ML	UN	6,80 €		24
2327200	CS380 SPRAY MASSA CORRENTES 400ML	UN	5,00 €	MASSA CORRENTES Lubrificante duradouro para o interior e exterior de rolamentos, engrenagens, rolamentos de esferas, roletes, o-rings, juntas, embraiagens, correntes e cabos de aço. Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C to +150°C. Protege contra a corrosão. Desloca a humidade e preserva as superfícies tratadas. Não escorre nem mancha. Excelente aderência às superfícies. Assegura um funcionamento suave e silencioso dos equipamentos. Repelente de água e humidade.	12
2327210	CP389 SPRAY MASSA DE COBRE 400ML	UN	5,70 €	MASSA DE COBRE LUBRIFICANTE ALTAS TEMPERATURAS Massa lubrificante resistente a altas temperaturas com elevado teor de cobre. Elevada resistência à água, altas pressões e corrosão. Elevada aderência às superfícies. Resistente a temperaturas até +1100°C. Penetra facilmente em zonas de difícil acesso. Adequado para o verso dos discos de travões e calços, condutas, ligações rosçadas, parafusos para cotovelo do escape, rosca das velas de ignição, articulações, superfícies deslizantes, etc. Impede a chiadeira dos travões e o bloqueio de parafusos, porcas e abraçadeiras.	12
2327220	SL289 SPRAY FECHADURAS 150ML	UN	4,00 €	FECHADURAS Spray para desbloquear, lubrificar, proteger e limpar fechaduras. Indicado para todo o tipo de fechaduras, dobradiças, juntas e calhas. Elevada capacidade de penetração. Desloca a humidade. Efeito rápido e duradouro.	12



TABELA DE PREÇOS



BOSTIK



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327230	HS139 SPRAY EXTRA-LUBE TRAN.400ML	UN	6,10 €	EXTRA-LUBE Spray EXTRA lubrificante com rápida capacidade de penetração. Indicado para uma lubrificação duradoura em situações sujeitas a cargas elevadas e grandes pressões tais como rolamentos, correntes de transportadores, trilhos, cabos, superfícies deslizantes, engrenagens, etc. Lubrifica eficazmente todas as partes expostas a alta pressão, impacto e vibração, reduzindo o atrito e o ruído. Elevada aderência às superfícies. Protege contra a corrosão. Resistente à água, água salgada, bases e ácidos diluídos. Não contém silicone. Resistente a temperaturas compreendidas entre -35°C e +180°C.	 12
2327240	PS602 SPRAY PTFE 400ML	UN	5,90 €	PTFE SPRAY Lubrificante incolor e agente antiaderente para metal, borracha, plástico e outros materiais. Resiste a temperaturas compreendidas entre -50°C e + 260°C. Não gorduroso. Repelente de água, sujidade e poeira. O lubrificante PTFE é adequado para várias aplicações nos setores da eletricidade, mecânica, indústria de plásticos, indústria de papel, indústria têxtil, etc. Garante uma lubrificação duradoura. Evita o desgaste prematuro e a acumulação de resíduos. Previne o ranger, ruídos e fricção de equipamentos. Penetra facilmente em zonas de difícil acesso assegurando uma lubrificação eficaz.	 12
2327250	WG171 SPRAY MASSA CONSISTEN.400ML	UN	4,70 €	MASSA CONSISTENTE Lubrificação de longa duração para maquinaria pesada sujeita a altas pressões, rolamentos, correntes, veículos pesados, engrenagens, ferramentas, automóveis, motociclos, etc. Resistência duradoura à água salgada. Resistente a temperaturas entre -30°C e +120°C. Previne a corrosão. Elevada aderência às superfícies. Indicado como um lubrificante de segurança para pontos de lubrificação livres de sujidade. Reduz os custos de manutenção dos equipamentos. Também adequado para utilização como agente conservante, antiaderente e lubrificante de bornes de baterias.	 12
2327270	SL527 SPRAY SILICONE 400ML	UN	4,20 €	SPRAY SILICONE Spray lubrificante NÃO GORDUROSO, ideal para ser utilizado como agente desmoldante e protetor de plástico, madeira, borracha e metais. Forma uma película invisível com elevada resistência à temperatura, repelente de água e protege contra a oxidação e corrosão. Previne a acumulação de resíduos de adesivos em prensas e guias. Funciona como agente antiaderente em calhas, tapetes transportadores, guias, canais, etc. Protege a borracha, evitando o desgaste, congelamento e fissuração. Assegura a manutenção e brilho de peças plásticas evitando o desgaste. Facilita o deslizamento das calhas de assentos de automóveis, cintos de segurança e tejadilhos. Excelente agente desmoldante na indústria de moldes.	 12
2327280	ML348 SPRAY MULTI-LUBE 6EM1 200M&	UN	0,01 €		12



BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327282	ML348 SPRAY MULTI-LUBE 6EM1 400ML	UN	3,70 €	MULTI-LUBE Spray com múltiplas funções, ideal para solucionar problemas relacionados com a produção, reparação e manutenção de equipamentos. Contém um gás propulsor ecológico, não inflamável (CO2). Penetra em profundidade libertando porcas, parafusos, elementos roscados, correntes e peças metálicas bloqueadas. Agente lubrificante para calhas, uniões, correntes, dobradiças, etc. Elimina ruídos. Limpa e remove resíduos indesejáveis. Desloca a humidade. Protege contra corrosão.	 12
2327286	ML348 SPRAY MULTI-LUBE 6EM1 500ML	UN	4,90 €	MULTI-LUBE Spray com múltiplas funções, ideal para solucionar problemas relacionados com a produção, reparação e manutenção de equipamentos. Contém um gás propulsor ecológico, não inflamável (CO2). Penetra em profundidade libertando porcas, parafusos, elementos roscados, correntes e peças metálicas bloqueadas. Agente lubrificante para calhas, uniões, correntes, dobradiças, etc. Elimina ruídos. Limpa e remove resíduos indesejáveis. Desloca a humidade. Protege contra corrosão.	 12
2327300	PO496 SPRAY DESBLOQUEADOR 400ML	UN	3,30 €	DESBLOQUEADOR COM MOLIBDÉNIO Resolve de forma rápida e sem esforço inúmeros problemas associados à produção, manutenção e reparação de equipamentos. Contém MoS2 (Molibdénio). Liberta o aperto de parafusos, porcas e varões enferrujados. Anticorrosivo. Lubrifica partes amovíveis. Elimina ruídos. Limpa e protege articulações de travões, cabos flexíveis e correntes.	 12
2327400	CS280 SPRAY LUBRI.CONT/ELET.400ML	UN	5,80 €	CONTACTOS ELÉTRICOS Ideal para a manutenção de sistemas elétricos no setor automóvel. CS 280 é bastante versátil e pode ser utilizado em inúmeras aplicações. Desloca a humidade e protege contra a oxidação/ corrosão. Elimina fugas de corrente e perda de voltagem. Mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos livres de oxidação e depósitos. Facilita a passagem de corrente elétrica. Dissolve as resinas (não pulverizar sobre resistências ou bobinas).	 12



BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327420	CO507 SPRAY OLEO DE CORTE 400ML	UN	4,80 €	ÓLEO DE CORTE Indicado para lubrificar e refrigerar todos os processos de corte e maquinação. Particularmente adequado para cortar, fresar, serrar, perfurar, rebarbar e laminar. Indicado para todos os tipos de aço, ferro fundido, aço inoxidável, cobre, latão, alumínio e outras ligas. Otimiza o processo de maquinação, diminuindo as quebras de rendimento na produção. Prolonga a vida útil de máquinas e ferramentas. Possui elevada resistência à temperatura, boa aderência às superfícies e é biodegradável.	 12
2327440	AS188/AS470 SPRAY DE COLA 400ML	UN	7,70 €	COLA EM SPRAY Indicado para pequenas colagens no setor automóvel, comércio, modelismo, bricolagem e trabalhos domésticos. Indicado para colar papel, cartão, madeira, laminados finos, cortiça, couro, têxteis, poliestireno, borracha, filmes plásticos (exceto PVC e PE). Colagem imediata. Embalagem equipada com válvula ajustável.	 12
2327450	MS557 SPRAY ARRANQUE MOTOR 400ML	UN	5,00 €	ARRANQUE DE MOTORES Permite o arranque imediato de motores a diesel e a gasolina. Aplica-se facilmente no motor e na bateria, evitando que o carburador congele. Aplicações: automóveis, camiões e todo o tipo de motores utilizados na agricultura, indústria, jardinagem e atividades de lazer. Particularmente indicado para motores com pouca utilização.	 12
2327460	LD317 SPRAY DETETOR FUGAS 300ML	UN	3,90 €	DETETOR DE FUGAS Permite detetar com facilidade quaisquer fugas em uniões roscadas e flanges, condutas e soldaduras sob pressão. Pode ser utilizado para detetar fugas de dióxido de carbono (CO2), propano, butano, acetileno, ar comprimido, gás natural ou de cidade, azoto ou fluoretos de carbono. Não inflamável. Anticorrosivo. Não tóxico, amigo do ambiente. Tolerante ao contacto com a pele. Economiza energia e custos. Testado na Alemanha em conformidade com DIN 30657 (DVGW). Esta informação não dispensa da consulta da ficha técnica.	 12



BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327600	AG561 SPRAY ANTIGRAVILHA PT.400ML	UN	6,40 €	ANTIGRAVILHA PRETO Spray antigraivilha preto para proteção duradoura e flexível contra a projeção de gravilha e corrosão. AG 561 é formado por uma combinação de borracha e resinas com capacidade de amortecer o impacto de projeções contra a carroçaria de automóveis e equipamentos em geral. Adequado para a carroçaria de veículos motorizados, spoilers dianteiros, portas de viaturas, bordas e cantos, articulações, capotas, pára-choques, bagageiras, chassis, etc..	 12
2327610	BI561 SPRAY BORRACHA IMPERM.400ML	UN	6,30 €	BORRACHA IMPERMEABILIZANTE PRETO Spray impermeabilizante à base de borracha para proteção e reparação de vários tipos de superfícies. Protege materiais e equipamentos enterrados ou expostos às intempéries, evitando a corrosão. Impermeabiliza e repara pequenas fissuras e infiltrações. Efeito insonorizante, evita a corrosão. Adequado para impermeabilizar, proteger e reparar canais de drenagem, caleiras, telas asfálticas, tubagem PVC ou metálica, fibra de vidro, etc..	 12
2327630	AS450 SPRAY DESMOLDA.SOLDAD.400ML	UN	4,30 €	ANTIADERENTE DE SOLDADURA Indicado para limpeza de bicos de soldadura e proteção antiaderente contra projeção de salpicos de solda nas superfícies. A superfície tratada deve ser cuidadosamente limpa antes de prosseguir para o processo de polimento, galvanização, anodização ou pintura. Assegura uma proteção eficaz ao longo de todo o processo de soldadura. Prolonga a vida útil de bocais de maçaricos/ tochas e aparelhos de soldar. Permite uma rápida substituição e limpeza dos bocais/bicos de soldar. Alto rendimento. Isento de sílica.	 12
2327650	PS134 SPRAY PRIMARIO CINZA 400ML	UN	6,70 €	PRIMÁRIO CINZA Primário em spray para alumínio, aço e outras superfícies metálicas. Secagem rápida. Excelente aderência e resistência mecânica. Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até +200°C). Indicado para carroçarias de veículos, superfícies em alumínio, chapas metálicas (alumínio, zinco, cobre, etc.). Ideal para tratamento prévio de superfícies, permitindo o acabamento em menos de 24 horas.	 12

CHAGAS**BOSTIK****TEC
TANE****TABELA DE PREÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327660	RP237 SPRAY PRIMARIO ZARCAO 400ML	UN	6,00 €	PRIMÁRIO ZARCÃO Impede a corrosão e oxidação em metais ferrosos, servindo como primário multiúso para pinturas, podendo aplicar-se em superfícies fortemente enferrujadas, desde que a ferrugem não se encontre solta ou em vias de se desagregar da superfície. Forma uma capa protetora lisa e não porosa. Resistente a altas temperaturas (até +150°C por curtos períodos). Resistente à humidade, água salgada, combustíveis e outros agentes químicos agressivos. Isento de chumbo e ácidos. Não tóxico. 	12
2327680	Z721 SPRAY ZINCO 98% 400ML	UN	7,30 €	ZINCO 98% Zinco 98% é um poderoso spray de galvanização a frio, com alto teor de zinco na sua composição, capaz de formar uma camada metálica de grande resistência e uma prolongada proteção anticorrosiva. Zinco 98% pode ser utilizado como primário ou no acabamento e retoque de superfícies galvanizadas, soldadas, cortadas ou perfuradas. Possui uma resistência excepcional às intempéries, salitre e agentes químicos. 	12
2327690	ZE425 SPRAY ZINCO ESCURO 400ML	UN	4,30 €	Características • Admite pintura • Secagem rápida • Resiste a temperaturas até 120°C • Pintável Aplicações Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura. Ideal para reparação de revestimentos em zinco e de superfícies que tenham sido sujeitas a cortes, perfuração ou soldadura. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela água e condições climáticas. Indicado para tratamento da carroçaria de automóveis. 	12
2327700	ZC325 SPRAY ZINCO CLARO 400ML	UN	4,00 €	Características • Secagem rápida • Resistente a +120°C • Cor idêntica ao metal galvanizado Aplicações Tectane Zinco Claro ZC 325 é indicado para: - Indústrias de fabrico/transformação de metais galvanizados - Proteção e reparação de superfícies metálicas - Proteção/Reparação de condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais elétricas - Proteção de estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas e janelas metálicas, etc. 	12
Descrição do Produto Tectane Zinco Escuro Standard ZE 425 é um spray de proteção duradoura para metais. Excelente aderência à generalidade dos metais. Permite um acabamento liso, uniforme e não poroso. admite pintura e resiste a temperaturas até 120°C.					
Descrição do Produto Tectane Zinco Claro ZC 325 é um spray de zinco claro indicado para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Acabamento brilhante idêntico à cor original dos metais galvanizados. Admite repintura. Protege as superfícies contra as condições climáticas e corrosão. Resistente até 120°C.					



BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2327710	ZB573 SPRAY ZINCO BRILHANTE 400ML	UN	3,90 €	Características • Secagem rápida • Forte capacidade de aderência à generalidade dos metais • Admite pintura (repintura) • Resistente a +120°C Aplicações Indústrias de fabrico/transformação de metais galvanizados Proteção e reparação de superfícies metálicas Proteção/Reparação de condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais elétricas. Proteção de estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas e janelas metálicas, etc.	12
2327760	IN318 SPRAY INOX NATURAL 400ML	UN	7,90 €	SPRAY DE INOX NATURAL Pintura decorativa e/ou protetora de nova geração, com alto poder de cobertura, graças à sua composição baseada em resinas e pigmentos especiais que conferem uma elevada resistência e brilho. Permite pintar e/ou retocar metais, madeira, pedra, barro, plásticos, etc., por forma a obter uma superfície com aspecto idêntico ao aço inox. Seca em 5 minutos. Baixo teor de COV. Excelente aderência às superfícies, mesmo com baixas temperaturas. CORES ■ INOX	12
2327900	MP302 SPRAY MARCACAO BRANCO 500ML	UN	7,50 €	SPRAY DE MARCAÇÃO Spray de pintura para todo o tipo de sinalização/marcação sobre vários tipos de superfícies (construção, florestas, vias rodoviárias,...). Secagem rápida, elevada capacidade de cobertura. Indicado para madeira, betão, metais, asfalto, pedra, terra, etc. Não descolora. Resistente à água, condições climáticas e generalidade das agressividades químicas. A válvula especial permite a pulverização com a embalagem em qualquer posição. CORES ■ AMARELO ■ VERMELHO ■ LARANJA ■ AZUL ■ BRANCO ■ ROSA ■ VERDE	6
2327902	MP302 SPRAY MARCACAO AMAREL. 500ML	UN	7,50 €		6
2327904	MP302 SPRAY MARCACAO AZUL 500ML	UN	7,50 €		6
2327906	MP302 SPRAY MARCACAO LARANJ. 500ML	UN	7,50 €		6
2327908	MP302 SPRAY MARCACAO ROSA 500ML	UN	7,50 €		6
2327910	MP302 SPRAY MARCACAO VERDE 500ML	UN	7,50 €		6
2327912	MP302 SPRAY MARCACAO VERMEL. 500ML	UN	7,50 €		6



BOSTIK



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT. EMBALAGEM
2328200	HT350 FORMADOR DE JUNTAS (PT) 200ML	UN	8,20 €	FORMADOR DE JUNTAS Formador de juntas resistente a altas temperaturas. Fornece em embalagem pressurizada, sem necessidade de utilização de pistola. Resistente aos óleos, lubrificantes, anticongelantes, sistemas de refrigeração, etc. Selagem de juntas sujeitas a condições extremas em reatores químicos, diferenciais, caixas de velocidades, motores de automóveis, cârteres, ferros a vapor, sistemas de aquecimento, fornos industriais, etc. Cor: Preto / Vermelho  	2
2328410	FR800 FIXA ROSCAS METAL (VERD) 50ML	UN	12,00 €		10
2329900	EXPOS.VAZIO 132 SPRAYS " BOSTIK "	UN	100,00 €	 Caixas 40 COLOR Cores* 1 COLOR Electrodoméstico 1 COLOR RAL 9006 3 Supercolor Fluorescente* 3 Supercolor Altas temperaturas* 1 Supercolor Dourado 1 Supercolor Cromado 2 Supercolor Metalizado* 2 Zinco Brilhante Claro * As cores podem ser alternadas	